

BluePower®

- Tubo con un bicchiere HTEM, con guarnizione monolabbro
- Pipe with one socket HTEM, with mono-lip gasket
- Tube doté d'emboîtement HTEM, avec joint monolèvre
- Rohr mit einem Becher HTEM, mit Einlippgedichtung
- Tubo con una boquilla HTEM, con junta monolabio



CODEX	Ø	LUNGHEZZA LENGTH LONGUEUR LÄNGE LONGITUD	€	10	
100301B	32	150	1,67	40	
100302B	32	250	2,18	40	
100305B	32	500	3,01	35	
100310B	32	1000	4,66	35	
100315B	32	1500	7,19	35	
100320B	32	2000	8,72	35	
100330B	32	3000	12,84	35	
100401B	40	150	1,67	30	
100402B	40	250	2,18	40	
100405B	40	500	3,01	35	
100410B	40	1000	4,68	35	
100415B	40	1500	7,21	35	
100420B	40	2000	8,76	35	
100430B	40	3000	14,15	35	
100501B	50	150	1,93	30	
100502B	50	250	2,27	30	
100505B	50	500	3,23	24	
100510B	50	1000	4,70	24	
100515B	50	1500	7,65	24	
100520B	50	2000	9,69	24	
100530B	50	3000	15,16	24	
100701B	75	150	3,43	30	
100702B	75	250	4,07	25	
100705B	75	500	5,50	12	
100710B	75	1000	7,77	12	
100715B	75	1500	11,14	12	
100720B	75	2000	14,58	12	
100730B	75	3000	21,73	12	
100901B	90	150	3,80	25	
100902B	90	250	4,86	15	
100905B	90	500	7,40	9	
100910B	90	1000	11,61	9	
100915B	90	1500	15,07	9	
100920B	90	2000	22,05	9	
100930B	90	3000	31,95	9	
101101B	110	150	4,44	15	
101102B	110	250	5,39	10	
101105B	110	500	8,27	9	
101110B	110	1000	12,92	9	
101115B	110	1500	18,07	9	
101120B	110	2000	24,41	9	
101130B	110	3000	35,42	9	
101202B	125	250	8,02	18	
101205B	125	500	11,60	6	
101210B	125	1000	18,79	6	
101215B	125	1500	25,49	6	
101220B	125	2000	34,71	6	
101230B	125	3000	48,46	6	

TUBI MULTISTRATO FONOSOLANTI IN PPC + CARICHE RINFORZANTI
 SOUNDPROOF MULTILAYER PIPES IN PPC + REINFORCING CHARGES
 TUBES MULTICOUCHE PHONO-ISOLANTS
 EN PPC + CHARGES RENFORÇANTES
 SCHALLDÄMMENDE DREISCHICHTENROHRE AUS
 PPC + VERSTÄRKENDE FÜLLUNGEN
 TUBOS MULTICAPA INSONORIZADOS DE PPC + CARGAS DE REFUERZO

CODEX	Ø	LUNGHEZZA LENGTH LONGUEUR LÄNGE LONGITUD	€	10	
101602B	160	250	11,63	5	
101605B	160	500	18,25	6	
101610B	160	1000	28,12	4	
101615B	160	1500	38,39	4	
101620B	160	2000	52,28	4	
101630B	160	3000	74,43	4	
102002B	200	250	21,07	5	
102005B	200	500	36,86	3	
102010B	200	1000	54,65	4	
102015B	200	1500	77,44	4	
102020B	200	2000	104,71	4	
102030B	200	3000	140,16	4	
102510B	250	1000	90,27	16	
102530B	250	3000	242,48	16	

- Tubo con due bicchieri HTDM, con guarnizione monolabbro
- Pipe with two sockets HTDM, with mono-lip gasket
- Tube doté d'emboîtement double HTDM, avec joint monolèvre
- Rohr mit zwei Bechern HTDM, mit Einlippgedichtung
- Tubo con dos boquillas HTDM, con junta monolabio



CODEX	Ø	LUNGHEZZA LENGTH LONGUEUR LÄNGE LONGITUD	€	10	
090305B	32	500	3,57	35	
090310B	32	1000	5,60	35	
090315B	32	1500	8,63	35	
090320B	32	2000	10,48	35	
090330B	32	3000	15,98	35	
090405B	40	500	3,59	15	
090410B	40	1000	5,63	15	
090415B	40	1500	8,64	15	
090420B	40	2000	10,51	15	
090430B	40	3000	16,94	15	
090505B	50	500	3,89	24	
090510B	50	1000	5,94	24	
090515B	50	1500	9,18	24	
090520B	50	2000	11,63	24	
090530B	50	3000	18,19	24	
090705B	75	500	6,61	12	
090710B	75	1000	9,34	12	
090715B	75	1500	13,37	12	
090720B	75	2000	17,51	12	
090730B	75	3000	26,07	12	
090905B	90	500	8,87	9	
090910B	90	1000	13,93	9	
090915B	90	1500	18,11	9	
090920B	90	2000	26,46	9	
090930B	90	3000	38,33	9	
091105B	110	500	9,92	9	
091110B	110	1000	15,50	9	
091115B	110	1500	21,68	9	
091120B	110	2000	29,29	9	
091130B	110	3000	42,51	9	
091205B	125	500	13,92	6	
091210B	125	1000	22,54	6	
091215B	125	1500	30,59	6	
091220B	125	2000	41,65	6	
091230B	125	3000	58,14	6	

TUBI MULTISTRATO FONOISOLANTI IN PPC + CARICHE RINFORZANTI
SOUNDPROOF MULTILAYER PIPES IN PPC + REINFORCING CHARGES
TUBES MULTICOUCHE PHONO-ISOLANTS
EN PPC + CHARGES RENFORÇANTES
SCHALLDÄMMENDE DREISCHICHTENROHRE AUS
PPC + VERSTÄRKENDE FÜLLUNGEN
TUBOS MULTICAPA INSONORIZADOS DE PPC + CARGAS DE REFUERZO

BluePower®

- Tubo Vacuum con un bicchiere HTEM, con guarnizione monolabbro
- Vacuum pipe with one socket HTEM, with mono-lip gasket
- Tube Vide doté d'emboîtement HTEM, avec joint monolèvre
- Vakuum-Rohr mit einem Becher HTEM, mit Einlippgedichtung
- Tubo Vacío con una boquilla HTEM, con junta monolabio



CODEX	Ø	LUNGHEZZA LENGTH LONGEUR LÄNGE LONGBUID	€	UNITS
080401B	40	150	2,26	30
080402B	40	250	2,87	40
080405B	40	500	4,78	15
080410B	40	1000	8,93	15
080415B	40	1500	12,78	15
080420B	40	2000	18,63	15
080430B	40	3000	31,12	15
080501B	50	150	5,11	30
080502B	50	250	6,67	30
080505B	50	500	8,86	12
080507B	50	750	12,63	12
080510B	50	1000	15,91	12
080515B	50	1500	22,45	12
080520B	50	2000	28,14	12
080530B	50	3000	33,91	12
080701B	75	150	5,80	30
080702B	75	250	8,33	25
080705B	75	500	12,83	9
080707B	75	750	17,79	9
080710B	75	1000	20,56	9
080715B	75	1500	30,59	9
080720B	75	2000	35,95	9
080730B	75	3000	50,70	9
080902B	90	250	7,19	15
080905B	90	500	11,95	15
080910B	90	1000	21,91	9
080915B	90	1500	31,12	9
080920B	90	2000	40,89	9
080930B	90	3000	56,90	9
081102B	110	250	10,49	10
081105B	110	500	17,70	15
081107B	110	750	23,77	9
081110B	110	1000	31,50	9
081115B	110	1500	45,41	9
081120B	110	2000	59,61	9
081130B	110	3000	83,59	9

RACCORDI FONOISOLANTI IN PPC + CARICHE RINFORZANTI
SOUNDPROOF FITTINGS IN PPC + REINFORCING CHARGES
RACCORDS PHONO-ISOLANTS EN PPC + CHARGES RENFORÇANTES
SCHALLDÄMMENDE FORMSTÜCKE AUS PPC + VERSTÄRKENDE FÜLLUNGEN
ACCESORIOS INSONORIZADOS DE PPC + CARGAS DE REFUERZO

- Curva HTB
- Bend HTB
- Courbe HTB
- Bogen HTB
- Codo HTB



CODEX	Ø	α	€	UNITS
110315B	32	15°	1,98	40
110330B	32	30°	1,98	40
110345B	32	45°	1,80	40
110367B	32	67°30'	2,11	40
110387B	32	87°30'	1,93	40
110415B	40	15°	1,80	40
110430B	40	30°	1,80	40
110445B	40	45°	1,80	40
110467B	40	67°30'	1,93	40
110487B	40	87°30'	1,93	40
110515B	50	15°	2,52	30
110530B	50	30°	2,27	30
110545B	50	45°	2,27	30
110567B	50	67°30'	3,11	30
110587B	50	87°30'	2,52	30
110715B	75	15°	3,96	20
110745B	75	45°	3,96	20
110730B	75	30°	3,96	20
110767B	75	67°30'	5,68	20
110787B	75	87°30'	5,17	20
110930B	90	30°	5,39	20
110915B	90	15°	5,39	20
110945B	90	45°	5,39	20
110967B	90	67°30'	6,57	20
110987B	90	87°30'	5,73	20
111115B	110	15°	6,00	20
111145B	110	45°	5,63	20
111130B	110	30°	6,00	20
111167B	110	67°30'	5,99	20
111187B	110	87°30'	6,00	20
111215B	125	15°	12,34	10
111245B	125	45°	11,26	10
111230B	125	30°	12,34	10
111267B	125	67°30'	18,12	10
111287B	125	87°30'	16,53	10
111615B	160	15°	21,56	1
111630B	160	30°	21,56	1
111645B	160	45°	19,68	1
111667B	160	67°30'	29,94	1
111687B	160	87°30'	33,43	1
112045B	200	45°	96,36	1
112087B	200	87°30'	132,65	1
112545B ●	250	45°	187,90	1
112587B ●	250	87°30'	197,56	1

● Prefabbricato • Prefabricated • Préfabriqué • Vorgefertigt • Prefabricado

06/2012

BluePower®

- Braga HTEA
- Branch HTEA
- Embranchement HTEA
- Abzweigung HTEA
- Derivación HTEA



	Ø1	Ø2	α	€	
200303B	32-32	45°	3,94	20	
200404B	40-40	45°	4,22	20	
250404B	40-40	67°30'	4,62	10	
300404B	40-40	87°30'	4,62	10	
200504B	50-40	45°	5,04	20	
250504B	50-40	67°30'	5,52	10	
300504B	50-40	87°30'	5,52	10	
200505B	50-50	45°	5,07	20	
250505B	50-50	67°30'	5,55	10	
300505B	50-50	87°30'	5,55	10	
200705B	75-50	45°	6,95	20	
250705B	75-50	67°30'	7,62	10	
300705B	75-50	87°30'	6,95	20	
200707B	75-75	45°	6,99	20	
250707B	75-75	67°30'	7,66	10	
300707B	75-75	87°30'	6,99	20	
200905B	90-50	45°	10,49	20	
300905B	90-50	87°30'	10,49	10	
200909B	90-90	45°	10,59	10	
300909B	90-90	87°30'	10,59	10	
201105B	110-50	45°	11,71	8	
251105B	110-50	67°30'	12,83	10	
301105B	110-50	87°30'	11,71	10	
201107B	110-75	45°	11,72	8	
251107B	110-75	67°30'	12,84	10	
301107B	110-75	87°30'	12,84	10	
201111B	110-110	45°	11,76	8	
251111B	110-110	67°30'	12,90	10	
301111B	110-110	87°30'	11,76	10	
201207B	125-75	45°	21,65	8	
301207B	125-75	87°30'	21,65	10	
201211B	125-110	45°	26,79	8	
251211B	125-110	67°30'	29,37	10	
301211B	125-110	87°30'	29,37	10	
201212B	125-125	45°	40,67	8	
251212B	125-125	67°30'	40,67	5	
301212B	125-125	87°30'	44,59	5	
201611B	160-110	45°	51,60	1	
251611B	160-110	67°30'	56,56	1	
301611B	160-110	87°30'	56,56	1	
201616B	160-160	45°	78,46	1	
301616B	160-160	87°30'	86,02	1	
202016B	200-160	45°	138,49	1	
202020B	200-200	45°	172,25	1	
202516B	250-160	45°	212,20	1	
302516B	250-160	87°30'	212,20	1	
202525B	250-250	45°	303,76	1	
302525B	250-250	87°30'	324,93	1	

• Prefabbricato • Prefabricated • Préfabriqué • Vorgefertigt • Prefabricado

RACCORDI FONOSOLANTI IN PPC + CARICHE RINFORZANTI
SOUNDPROOF FITTINGS IN PPC + REINFORCING CHARGES
RACCORDS PHONO-ISOLANTS EN PPC + CHARGES RENFORÇANTES
SCHALLDÄMMENDE FORMSTÜCKE AUS PPC + VERSTÄRKENDE FÜLLUNGEN
ACCESORIOS INSONORIZADOS DE PPC + CARGAS DE REFUERZO

- Braga a flusso avviato
- Swept-entry branch
- Embranchement avec départ courbé
- Bogenabzweig
- Derivación directa



	Ø1	Ø2	€	
221190B	110-90		12,89	10
221111B	110-110		12,94	10

- Braga doppia HTDA
- Double branch HTDA
- Embranchement double HTDA
- Doppel-Abzweig HTDA
- Derivación doble HTDA



	Ø1	Ø2	Ø3	α	€	
361105B	110-50-50	67°30'			19,76	10
361111B	110-110-110	67°30'			23,46	10
361211B	125-110-110	67°30'			40,14	5
361212B	125-125-125	67°30'			43,30	5
361611B	160-110-110	67°30'			52,42	1
381111B	110-110-110	87°30'			28,31	10

- Ispezione lineare HTRE
- Inspection tee HTRE
- Visite linéaire HTRE
- Linearinspektion HTRE
- Inspección lineal HTRE



	Ø	€	
320505B	50	9,84	10
320707B	75	12,05	10
320909B	90	15,88	10
321111B	110	17,11	10
321212B	125	33,54	10
321616B	160	51,57	1

RACCORDI FONOSOLANTI IN PPC + CARICHE RINFORZANTI
SOUNDPROOF FITTINGS IN PPC + REINFORCING CHARGES
RACCORDS PHONO-ISOLANTS EN PPC + CHARGES RENFORÇANTES
SCHALLDÄMMENDE FORMSTÜCKE AUS PPC + VERSTÄRKENDE FÜLLUNGEN
ACCESORIOS INSONORIZADOS DE PPC + CARGAS DE REFUERZO

BluePower®

- Manicotto con battente HTMM
- Sleeve with shutter HTMM
- Manchon à volet HTMM
- Muffe mit Schieber HTMM
- Manguito con aleta HTMM



	∅	€	
400320B	32	2,71	20
400420B	40	2,88	30
400520B	50	3,16	20
400720B	75	4,19	20
400920B	90	6,51	20
401120B	110	7,23	20
401220B	125	13,49	10
401620B	160	20,35	1
402520B ●	250	184,70	1

- Manicotto scorrevole HTU
- Sleeve HTU
- Manchon HTU
- Muffe HTU
- Manguito HTU



	∅	€	
400410B	40	2,88	30
400510B	50	3,16	20
400710B	75	4,19	20
400910B	90	6,48	20
401110B	110	7,23	20
401210B	125	13,49	10
401610B	160	20,35	1
402010B	200	87,09	1

- Bicchiere tripla profondità HTLL
- Triple-depth socket HTLL
- Emboîtement à trois profondeurs HTLL
- Becher mit dreifacher Tiefe HTLL
- Boquilla de profundidad triple HTLL



	∅	€	
400430B	40	3,55	20
400530B	50	4,33	20
400730B	75	6,03	20
400930B	90	8,82	20
401130B	110	9,84	20
401230B	125	13,39	10
401630B	160	24,94	1

- Aumento HTR
- Increase HTR
- Augmentation HTR
- Erweiterung HTR
- Alargadera HTR



	∅ ₁ ∅ ₂	€	
150304B	32-40	3,30	20
150305B	32-50	3,30	20
150405B	40-50	3,01	20
150409B	40-90	4,67	20
150507B	50-75	3,72	20
150509B	50-90	4,96	20
150511B	50-110	5,50	20
150711B	75-110	5,50	20
150911B	90-110	6,24	20
151112B	110-125	9,93	10
151116B	110-160	16,27	1
151216B	125-160	17,33	1
151620B	160-200	106,13	1
152025B ●	200-250	239,57	1

- Tappo di chiusura HTM
- Closing plug HTM
- Bouchon de fermeture HTM
- Verschlussstopfen HTM
- Tapón de cierre HTM



	∅	€	
390400B	40	2,11	20
390500B	50	3,16	20
390700B	75	4,08	20
390900B	90	6,67	20
391100B	110	8,37	20
391200B	125	12,22	20
391600B	160	15,20	1

● Prefabbricato • Prefabricated • Préfabriqué • Vorgefertigt • Prefabricado

06/2012

BluePower®

ALLACCIAMENTI AGLI APPARECCHI SANITARI E AL WC
CONNECTIONS TO SANITARY FIXTURES AND WC
RACCORDEMENTS AUX APPAREILS SANITAIRES ET WC
ANSCHLÜSSE AN SANITÄREINRICHTUNGEN UND WC
CONEXIONES CON LOS APARATOS SANITARIOS Y WC

- Curva tecnica HTSW, con tappo
- Technical bend HTSW, with plug
- Courbe technique HTSW, avec bouchon
- Technisches Kniestück HTSW, mit Stopfen
- Codo técnico HTSW, con tapón



CODEX	Ø	€	Icon
430346B	32/46	4,22	20
430446B	40/46	3,85	20
430405B	40/50	4,25	20
430505B	50/50	3,87	20

- Curva tecnica prolungata HTSWL, con tappo
- Extended technical bend HTSWL, with plug
- Courbe technique prolongée HTSWL, avec bouchon
- Verlängertes technisches Kniestück HTSWL, mit Stopfen
- Codo técnico largo HTSWL, con tapón



CODEX	Ø	€	Icon
470446B	40/46	4,90	20
470405B	40/50	5,38	20

N.B.: per le guarnizioni consultare listini Coestilen pag. 15 e Coesprene pag. 28
For the seals see Coestilen price list page 15 and Coesprene price list page 28
Pour les joints consulter le tarif Coestilen page 15 et Coesprene page 28
Für Dichtungen siehe Preisliste Coestilen Seite 15 und Coesprene Seite 28
Para guarniciones consultar la tarifa Coestilen pág. 15 y Coesprene 28

- Curva WC prolungata HTSBL
- Extended WC bend HTSBL
- Courbe WC de rallonge HTSBL
- Verlängertes WC-Kniestück HTSBL
- Codo WC largo HTSBL



CODEX	Ø	€	Icon
490900B	90	19,45	10
491100B	110	21,12	10

- Curva WC prolungata con 2 attacchi HTSBL
- Extended WC bend with 2 couplings HTSBL
- Courbe WC de rallonge avec 2 raccords HTSBL
- Verlängertes WC-Kniestück mit 2 Anschlüssen HTSBL
- Codo WC largo con 2 uniones HTSBL



CODEX	Ø	€	Icon
481124B	110/40	35,13	10
481125B	110/50	33,02	10

N.B. per la gamma completa degli allacciamenti WC consultare il listino Coesprene pagg. 28-31
For the whole WC connections range see Coesprene price list pages 28-31
Pour la gamme complete des raccordements WC consulter le tarif Coesprene pag. 28-31
Für die ganze Anschlüsse an WC Teilepalette siehe Coesprene Preisliste Seiten 28-31
Para la gama completa de Conexiones WC consultar la tarifa Coesprene pag. 28-31

A RICHIESTA

- BRAGHE DOPPIE A 45° - 87,5° ASSEMBLATE
- BRAGHE A SCAGNO 45° - 87,5° ASSEMBLATE

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
ACCESORIOSY RECAMBIOS

BluePower®

- Manicotto tagliafuoco per pareti REI 120-180, solai REI 180
- Fire barrier coupling for REI 120-180 walls and REI 180 floors
- Manchon coupe-feu pour parois REI 120-180, planchers REI 180
- Brandschutzmuffe für Wände REI 120-180, Decken REI 180
- Manguito cortafuego para paredes REI 120-180 y losas REI 180



CODEX	Ø	€①	②
F06MT0501	50	(1)	1
F06MT0601	63	(1)	1
F06MT0701	75	(1)	1
F06MT0901	90	(1)	1
F06MT1101	110	(1)	1
F06MT1201	125	(1)	1
F06MT1601	160	(1)	1
F06MT2001	200	(1)	1

- Guarnizione monolabbro
- Mono-lip seal
- Joint mono lèvres
- Monolippige Dichtung
- Guarnición mono-labio



CODEX	Ø	€①	②
C0003220	32	(2)	10
C0004020	40	(2)	10
C0005020	50	(2)	10
C0005820	58	(2)	10
C0007520	75	(2)	10
C0007820	78	(2)	10
C0009020	90	(2)	10
C0011020	110	(2)	10
C0012520	125	(2)	10
C0013520	135	(2)	10
C0016020	160	(2)	10
C0020020	200	(2)	10
C0025020	250	(2)	10

Nota: ricambio solo per tubi • Note: spare part for pipes only • Note: rechange seulement pour tubes • Kennz.: Ersatzteil nur für Rohre • Nota: recambio sólo para tubos

- Ricambi tappi per curve tecniche HTSW, HTSWL
- Spare parts plugs for technical bends HTSW, HTSWL
- Pièces de rechange bouchon pour courbes techniques HTSW, HTSWL
- Stopfen-Ersatzteile für technisches Kniestück HTSW, HTSWL
- Recambio tapón para codos técnicos HTSW, HTSWL




CODEX	Ø	€①	②
C0400691	32-50	0,59	10

(1) Consultare listino prezzi "Coestilen" pag. 17 • See the "Coestilen" pag. 17 price list • Consulter le tarif "Coestilen" pag. 17 • Siehe Preisliste "Coestilen" pag. 17 • Consulter la tarifa "Coestilen" pag. 17

(2) Consultare listino prezzi "Coesprene" pag 33 • See the "Coesprene" pag 33 price list • Consulter le tarif "Coesprene" pag 33 • Siehe Preisliste "Coesprene" pag 33 • Consulter la tarifa "Coesprene" pag 33

- Bracciale in acciaio zincato con dado filettato M10
- Galvanized steel bracket with M10 threaded nut
- Manchon en acier galvanisé avec écrou fileté M10
- Manschette aus verzinktem Stahl mit Gewindemutter M10
- Abrazadera de acero zincado con tuerca roscada M10



CODEX	Ø	€①	②
F06FB0401	40	(1)	150
F06FB0501	50	(1)	100
F06FB5601	56	(1)	50
F06FB0601	63	(1)	50
F06FB0701	75	(1)	80
F06FB0901	90	(1)	50
F06FB1101	110	(1)	40
F06FB1201	125	(1)	30
F06FB1601	160	(1)	25
F06FB2001	200	(1)	5
F06FB2501	250	(1)	5
F06FB3101	315	(1)	1

- Collare di fissaggio insonorizzato, con dado filettato
- Soundproof band with threaded nut
- Manchon insonorisé avec écrou fileté
- Schalldicht-Manchette mit Gewindemutter
- Abrazadera insonorizada con tuerca roscada



CODEX	Ø	FIL	€①	②
560300	32	M10	6,73	15
560400	40	M10	6,43	15
560500	50	M10	6,81	15
565800	58	M10	8,00	15
560630	63	M10	8,85	15
560700	75-78	M10	10,18	15
560900	90	M10	11,68	15
561100	110	M14	13,37	10
561200	125	M14	15,15	10
561300	135	M10	16,54	10
561600	160	M14	19,79	5
562000	200	M14	56,68	5
562500	250	M14	58,32	5

- Collare di fissaggio insonorizzato, con barra filettata
- Soundproof band with threaded rod
- Manchon insonorisé avec barre fileté
- Schalldicht-Manchette mit Gewindestange
- Abrazadera insonorizada con barra roscada



CODEX	Ø	FIL	€①	②
590400	40	M10	11,35	15
590500	50	M10	13,16	15
590600	63	M10	14,17	15
590700	75-78	M10	15,01	15
590900	90	M10	16,66	15
591100	110	M14	21,10	10
591200	125	M14	22,91	10
591600	160	M14	25,87	5