

Desc. Linea	Codice	Diametro	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	F05T5032B	32	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 32 BARRE 5 MT	5,68	745	-
COESTILEN	F05T5040B	40	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 40 BARRE 5 MT	7,16	610	-
COESTILEN	F05T5050B	50	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 50 BARRE 5 MT	8,86	345	-
COESTILEN	F05T5056B	56	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 56 BARRE 5 MT	11,22	380	-
COESTILEN	F05T5063B	63	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 63 BARRE 5 MT	11,45	190	-
COESTILEN	F05T5075B	75	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 75 BARRE 5 MT	13,70	150	-
COESTILEN	F05T5090B	90	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D. 90 BARRE 5 MT	19,21	230	-
COESTILEN	F05T5110B	110	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D.110 BARRE 5 MT	28,49	165	-
COESTILEN	F05T5125B	125	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D.125 BARRE 5 MT	36,67	115	-
COESTILEN	F05T5160B	160	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D.160 BARRE 5 MT	61,05	130	-
COESTILEN	F05T5200B	200	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D.200 BARRE 5 MT	77,21	70	-
COESTILEN	F05T5250B	250	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D.250 BARRE 5 MT	119,50	5	-
COESTILEN	F05T5315B	315	TUBO MALLEABILIZZATO PEHD D.315 BARRE 5 MT	182,94	5	-
COESTILEN	F05T3090B	90	---TUBO BENOR PEHD PN 3,2 D. 90 BARRE 5 MT---	12,12	175	-
COESTILEN	F05T3110B	110	---TUBO BENOR PEHD PN 3,2 D. 110 BARRE 5 MT---	18,11	140	-
COESTILEN	F05T3125B	125	---TUBO BENOR PEHD PN 3,2 D. 125 BARRE 5 MT---	23,26	90	-
COESTILEN	F05T3160B	160	---TUBO BENOR PEHD PN 3,2 D. 160 BARRE 5 MT---	38,72	130	130
COESTILEN	F05T4200B	200	---TUBO BENOR PEHD PN 4 D. 200 BARRE 5 MT---	81,78	70	70
COESTILEN	F05T4250B	250	---TUBO BENOR PEHD PN 4 D.250 BARRE 5 MT---	126,47	55	55
COESTILEN	F05T4315B	315	---TUBO BENOR PEHD PN 4 D.315 BARRE 5 MT---	192,51	25	-
COESTILEN	F05T5032A	32	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.32---	5,68	285	-
COESTILEN	F05T5040A	40	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.40---	7,15	252	-
COESTILEN	F05T5050A	50	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.50---	8,86	207	-
COESTILEN	F05T5063A	63	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.63---	11,45	114	-
COESTILEN	F05T5075A	75	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.75---	13,70	90	-
COESTILEN	F05T5090A	90	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.90---	19,21	105	-
COESTILEN	F05T5110A	110	---TUBO PE-HD IN BARRE DA 3 mt. D.110---	28,49	84	-
COESTILEN	F04C40300	32	CURVA 45 GRADI PEHD D. 32	4,27	50	6000
COESTILEN	F04C40400	40	CURVA 45 GRADI PEHD D. 40	4,50	50	3200
COESTILEN	F04C40500	50	CURVA 45 GRADI PEHD D. 50	4,69	50	2800
COESTILEN	F04C45600	56	CURVA 45 GRADI PEHD D. 56	6,51	50	2000
COESTILEN	F04C40600	63	CURVA 45 GRADI PEHD D. 63	6,77	30	1680
COESTILEN	F04C40700	75	CURVA 45 GRADI PEHD D. 75	10,76	30	1680
COESTILEN	F04C40900	90	CURVA 45 GRADI PEHD D. 90	17,01	20	800
COESTILEN	F04C41100	110	CURVA 45 GRADI PEHD D.110	18,19	20	480
COESTILEN	F04C41200	125	CURVA 45 GRADI PEHD D.125	23,78	10	400
COESTILEN	F04C41600	160	CURVA 45 GRADI PEHD D.160	75,03	5	120
COESTILEN	F04C42000	200	CURVA 45 GRADI PEHD D.200	141,83	1	40
COESTILEN	F04C42500	250	CURVA 45 GRADI PEHD D.250	192,89	1	24
COESTILEN	F04C43100	315	CURVA 45 GRADI PEHD D.315	255,25	1	16
COESTILEN	F04CS0900	90	CURVA PEHD RASATA 90 GRADI D. 90	17,55	10	240
COESTILEN	F04CS1100	110	CURVA PEHD RASATA 90 GRADI D.110	21,72	30	240
COESTILEN	F04C90300	32	CURVA 90 GRADI PEHD D. 32	4,68	50	3200
COESTILEN	F04C90400	40	CURVA 90 GRADI PEHD D. 40	4,64	50	1200
COESTILEN	F04C90500	50	CURVA 90 GRADI PEHD D. 50	5,10	50	1200
COESTILEN	F04C95600	56	CURVA 90 GRADI PEHD D. 56	7,73	50	800
COESTILEN	F04C90600	63	CURVA 90 GRADI PEHD D. 63	8,33	20	800
COESTILEN	F04C90700	75	CURVA 90 GRADI PEHD D. 75	13,28	20	480
COESTILEN	F04C90900	90	CURVA 90 GRADI PEHD D. 90	18,31	20	320
COESTILEN	F04C91100	110	CURVA 90 GRADI PEHD D.110	21,77	20	240
COESTILEN	F04C91200	125	CURVA 90 GRADI PEHD D.125	25,78	5	120
COESTILEN	F04C91600	160	CURVA 90 GRADI PEHD D.160	77,94	5	100
COESTILEN	F04C92000	200	CURVA 90 GRADI PEHD D.200	224,84	1	80
COESTILEN	F04C92500	250	CURVA 90 GRADI PEHD D.250	495,42	1	16

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F04C93100</b>	315	CURVA 90 GRADI PEHD D.315	<b>696,99</b>	1	16
COESTILEN	<b>F04CR0504</b>	50	CURVA RIDOTTA 90 GRADI D. 50/40	<b>6,32</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04CR5605</b>	56	CURVA RIDOTTA 90 GRADI D. 56/50	<b>7,48</b>	100	4000
COESTILEN	<b>F04CR0605</b>	63	CURVA RIDOTTA 90 GRADI D. 63/50	<b>10,03</b>	80	3200
COESTILEN	<b>F04CR0656</b>	63	CURVA RIDOTTA 90 GRADI D. 63/56	<b>9,15</b>	80	2400
COESTILEN	<b>F04C80300</b>	32	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 32	<b>4,25</b>	50	6000
COESTILEN	<b>F04C80400</b>	40	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 40	<b>4,50</b>	40	2560
COESTILEN	<b>F04C80500</b>	50	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 50	<b>4,69</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04C85600</b>	56	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 56	<b>6,51</b>	60	1920
COESTILEN	<b>F04C80600</b>	63	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 63	<b>7,62</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04C80700</b>	75	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 75	<b>12,13</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04C80900</b>	90	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D. 90	<b>17,51</b>	20	640
COESTILEN	<b>F04C81100</b>	110	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D.110	<b>18,86</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04C81200</b>	125	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D.125	<b>26,57</b>	10	320
COESTILEN	<b>F04C81600</b>	160	CURVA A 88 1/2 GRADI PEHD D.160	<b>84,64</b>	1	48
COESTILEN	<b>F04C18040</b>	40	CURVA A 180 GRADI D. 40	<b>9,30</b>	1	3200
COESTILEN	<b>F04C18050</b>	50	CURVA A 180 GRADI D. 50	<b>12,77</b>	1	1600
COESTILEN	<b>F04C18090</b>	90	CURVA A 180 GRADI D.90	<b>48,93</b>	1	200
COESTILEN	<b>F04B80303</b>	32	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 32/32	<b>8,79</b>	30	3600
COESTILEN	<b>F04B80403</b>	40	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 40/32	<b>9,81</b>	100	2000
COESTILEN	<b>F04B80404</b>	40	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 40/40	<b>8,87</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04B80504</b>	50	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 50/40	<b>10,70</b>	100	1200
COESTILEN	<b>F04B80505</b>	50	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 50/50	<b>9,77</b>	30	1200
COESTILEN	<b>F04B85605</b>	56	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 56/50	<b>11,85</b>	50	1200
COESTILEN	<b>F04B85656</b>	56	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 56/56	<b>11,85</b>	60	1440
COESTILEN	<b>F04B80604</b>	63	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 63/40	<b>14,20</b>	45	900
COESTILEN	<b>F04B80605</b>	63	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 63/50	<b>14,20</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04B80606</b>	63	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 63/63	<b>14,20</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04B80656</b>	63	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 63/56	<b>12,30</b>	40	800
COESTILEN	<b>F04B80704</b>	75	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 75/40	<b>16,87</b>	20	640
COESTILEN	<b>F04B80705</b>	75	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 75/50	<b>16,87</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04B80706</b>	75	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 75/63	<b>16,87</b>	30	720
COESTILEN	<b>F04B80707</b>	75	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 75/75	<b>15,37</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04B80756</b>	75	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 75/56	<b>15,37</b>	30	720
COESTILEN	<b>F04B80904</b>	90	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 90/40	<b>21,56</b>	45	540
COESTILEN	<b>F04B80905</b>	90	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 90/50	<b>21,56</b>	20	400
COESTILEN	<b>F04B80906</b>	90	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 90/63	<b>21,56</b>	40	480
COESTILEN	<b>F04B80907</b>	90	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 90/75	<b>21,56</b>	40	480
COESTILEN	<b>F04B80909</b>	90	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 90/90	<b>19,68</b>	20	400
COESTILEN	<b>F04B80956</b>	90	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D. 90/56	<b>19,68</b>	45	540
COESTILEN	<b>F04B81104</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/40	<b>27,09</b>	30	360
COESTILEN	<b>F04B81105</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/50	<b>24,71</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04B81106</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/63	<b>27,09</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04B81107</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/75	<b>27,09</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04B81109</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/90	<b>24,71</b>	25	300
COESTILEN	<b>F04B81111</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/110	<b>24,71</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04B81156</b>	110	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.110/56	<b>24,94</b>	30	360
COESTILEN	<b>F04B81205</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/50	<b>31,25</b>	25	200
COESTILEN	<b>F04B81206</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/63	<b>31,25</b>	25	200
COESTILEN	<b>F04B81207</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/75	<b>31,25</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B81209</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/90	<b>31,25</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B81211</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/110	<b>31,25</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B81212</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/125	<b>31,25</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04B81256</b>	125	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.125/56	<b>28,53</b>	25	200

Desc. Linea	Codice	Diame <sup>tr</sup> °	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F04B81607</b>	160	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.160/75	<b>126,02</b>	10	80
COESTILEN	<b>F04B81609</b>	160	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.160/90	<b>126,02</b>	10	80
COESTILEN	<b>F04B81611</b>	160	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.160/110	<b>123,71</b>	5	80
COESTILEN	<b>F04B81612</b>	160	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.160/125	<b>123,71</b>	10	80
COESTILEN	<b>F04B81616</b>	160	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.160/160	<b>123,71</b>	5	80
COESTILEN	<b>F04B82007</b>	200	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.200/75	<b>215,09</b>	1	64
COESTILEN	<b>F04B82009</b>	200	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.200/90	<b>215,09</b>	1	64
COESTILEN	<b>F04B82011</b>	200	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.200/110	<b>213,11</b>	1	64
COESTILEN	<b>F04B82012</b>	200	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.200/125	<b>213,11</b>	1	64
COESTILEN	<b>F04B82016</b>	200	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.200/160	<b>218,06</b>	1	64
COESTILEN	<b>F04B82020</b>	200	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.200/200	<b>221,81</b>	1	64
COESTILEN	<b>F04B82511</b>	250	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.250/110	<b>297,45</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04B82512</b>	250	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.250/125	<b>297,45</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04B82516</b>	250	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.250/160	<b>304,99</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04B82520</b>	250	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.250/200	<b>309,22</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04B82525</b>	250	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.250/250	<b>318,16</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04B83111</b>	315	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.315/110	<b>349,16</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04B83112</b>	315	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.315/125	<b>385,28</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04B83116</b>	315	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.315/160	<b>390,02</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04B83120</b>	315	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.315/200	<b>395,17</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04B83125</b>	315	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.315/250	<b>405,54</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04B83131</b>	315	BRAGA "T" A 88 1/2 GR. D.315/315	<b>377,02</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04BFA1111</b>	110	BRAGA A FLUSSO AVVIATO D. 110/110	<b>20,92</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04BD0904</b>	90	BRAGA DOPPIA A 45° D. 90/40	<b>71,28</b>	25	300
COESTILEN	<b>F04BD0905</b>	90	BRAGA DOPPIA A 45° D. 90/50	<b>71,28</b>	25	300
COESTILEN	<b>F04BD1104</b>	110	BRAGA DOPPIA A 45° D.110/40	<b>59,73</b>	25	200
COESTILEN	<b>F04BD1105</b>	110	BRAGA DOPPIA A 45° D.110/50	<b>59,73</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04BD1111</b>	110	BRAGA DOPPIA A 45° D.110/110	<b>59,73</b>	10	120
COESTILEN	<b>F04B60504</b>	50	BRAGA "Y" A 60 GRADI D. 50/40	<b>11,76</b>	60	1200
COESTILEN	<b>F04B60605</b>	63	BRAGA "Y" A 60 GRADI D. 63/50	<b>15,85</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04B60705</b>	75	BRAGA "Y" A 60 GRADI D. 75/50	<b>21,00</b>	20	400
COESTILEN	<b>F04B60706</b>	75	BRAGA "Y" A 60 GRADI D. 75/63	<b>21,00</b>	20	400
COESTILEN	<b>F04B61109</b>	110	BRAGA "Y" A 60 GRADI D.110/90	<b>35,79</b>	15	180
COESTILEN	<b>F04B61111</b>	110	BRAGA "Y" A 60 GRADI D.110/110	<b>38,40</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04B40303</b>	32	BRAGA A 45 GRADI D. 32/32	<b>8,51</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04B40403</b>	40	BRAGA A 45 GRADI D. 40/32	<b>9,73</b>	100	2400
COESTILEN	<b>F04B40404</b>	40	BRAGA A 45 GRADI D. 40/40	<b>8,87</b>	100	2400
COESTILEN	<b>F04B40504</b>	50	BRAGA A 45 GRADI D. 50/40	<b>9,77</b>	30	1200
COESTILEN	<b>F04B40505</b>	50	BRAGA A 45 GRADI D. 50/50	<b>9,77</b>	30	1200
COESTILEN	<b>F04B45605</b>	56	BRAGA A 45 GRADI D. 56/50	<b>13,13</b>	80	960
COESTILEN	<b>F04B45656</b>	56	BRAGA A 45 GRADI D. 56/56	<b>11,97</b>	60	960
COESTILEN	<b>F04B40604</b>	63	BRAGA A 45 GRADI D. 63/40	<b>14,20</b>	20	640
COESTILEN	<b>F04B40605</b>	63	BRAGA A 45 GRADI D. 63/50	<b>12,97</b>	40	640
COESTILEN	<b>F04B40606</b>	63	BRAGA A 45 GRADI D. 63/63	<b>12,97</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04B40656</b>	63	BRAGA A 45 GRADI D. 63/56	<b>12,97</b>	20	640
COESTILEN	<b>F04B40704</b>	75	BRAGA A 45 GRADI D. 75/40	<b>17,18</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04B40705</b>	75	BRAGA A 45 GRADI D. 75/50	<b>15,68</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04B40706</b>	75	BRAGA A 45 GRADI D. 75/63	<b>17,18</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04B40707</b>	75	BRAGA A 45 GRADI D. 75/75	<b>15,68</b>	20	400
COESTILEN	<b>F04B40756</b>	75	BRAGA A 45 GRADI D. 75/56	<b>15,68</b>	25	400
COESTILEN	<b>F04B40904</b>	90	BRAGA A 45 GRADI D. 90/40	<b>20,43</b>	20	320
COESTILEN	<b>F04B40905</b>	90	BRAGA A 45 GRADI D. 90/50	<b>20,43</b>	20	320
COESTILEN	<b>F04B40906</b>	90	BRAGA A 45 GRADI D. 90/63	<b>22,81</b>	20	320
COESTILEN	<b>F04B40907</b>	90	BRAGA A 45 GRADI D. 90/75	<b>22,81</b>	20	320

Desc. Linea	Codice	Diame <sup>tr</sup> °	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F04B40909</b>	90	BRAGA A 45 GRADI D. 90/90	<b>20,43</b>	30	360
COESTILEN	<b>F04B40956</b>	90	BRAGA A 45 GRADI D. 90/56	<b>20,43</b>	35	420
COESTILEN	<b>F04B41104</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/40	<b>27,09</b>	35	280
COESTILEN	<b>F04B41105</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/50	<b>24,71</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04B41106</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/63	<b>25,20</b>	10	200
COESTILEN	<b>F04B41107</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/75	<b>25,20</b>	10	200
COESTILEN	<b>F04B41109</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/90	<b>25,20</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04B41111</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/110	<b>24,71</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04B41156</b>	110	BRAGA A 45 GRADI D.110/56	<b>24,71</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04B41205</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/50	<b>30,74</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04B41206</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/63	<b>30,74</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B41207</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/75	<b>30,74</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B41209</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/90	<b>30,74</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B41211</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/110	<b>28,03</b>	10	120
COESTILEN	<b>F04B41212</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/125	<b>28,03</b>	10	120
COESTILEN	<b>F04B41256</b>	125	BRAGA A 45 GRADI D.125/56	<b>28,03</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04B41607</b>	160	BRAGA A 45 GRADI D.160/75	<b>126,02</b>	10	80
COESTILEN	<b>F04B41609</b>	160	BRAGA A 45 GRADI D.160/90	<b>126,02</b>	10	80
COESTILEN	<b>F04B41611</b>	160	BRAGA A 45 GRADI D.160/110	<b>110,78</b>	5	80
COESTILEN	<b>F04B41612</b>	160	BRAGA A 45 GRADI D.160/125	<b>110,78</b>	5	80
COESTILEN	<b>F04B41616</b>	160	BRAGA A 45 GRADI D.160/160	<b>110,78</b>	5	60
COESTILEN	<b>F04B42007</b>	200	BRAGA A 45 GRADI D.200/75	<b>264,33</b>	1	40
COESTILEN	<b>F04B42009</b>	200	BRAGA A 45 GRADI D.200/90	<b>264,33</b>	1	40
COESTILEN	<b>F04B42011</b>	200	BRAGA A 45 GRADI D.200/110	<b>241,14</b>	1	40
COESTILEN	<b>F04B42012</b>	200	BRAGA A 45 GRADI D.200/125	<b>244,91</b>	1	40
COESTILEN	<b>F04B42016</b>	200	BRAGA A 45 GRADI D.200/160	<b>258,37</b>	1	32
COESTILEN	<b>F04B42020</b>	200	BRAGA A 45 GRADI D.200/200	<b>274,88</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04B42511</b>	250	BRAGA A 45 GRADI D.250/110	<b>384,36</b>	1	16
COESTILEN	<b>F04B42512</b>	250	BRAGA A 45 GRADI D.250/125	<b>384,36</b>	1	16
COESTILEN	<b>F04B42516</b>	250	BRAGA A 45 GRADI D.250/160	<b>405,21</b>	1	16
COESTILEN	<b>F04B42520</b>	250	BRAGA A 45 GRADI D.250/200	<b>428,80</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B42525</b>	250	BRAGA A 45 GRADI D.250/250	<b>470,16</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B43111</b>	315	BRAGA A 45 GRADI D.315/110	<b>450,37</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B43112</b>	315	BRAGA A 45 GRADI D.315/125	<b>496,76</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B43116</b>	315	BRAGA A 45 GRADI D.315/160	<b>503,86</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B43120</b>	315	BRAGA A 45 GRADI D.315/200	<b>523,33</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B43125</b>	315	BRAGA A 45 GRADI D.315/250	<b>568,41</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04B43131</b>	315	BRAGA A 45 GRADI D.315/315	<b>620,00</b>	1	8
COESTILEN	<b>F04BV1111</b>	110	BRAGA DI VENTILAZIONE D. 110/110	<b>204,47</b>	5	40
COESTILEN	<b>F04BY1105</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.110/50	<b>83,41</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BY1107</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.110/75	<b>83,41</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BY1109</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.110/90	<b>83,41</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BY1111</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.110/110	<b>91,43</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BY1205</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.125/50	<b>98,90</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BY1207</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.125/75	<b>98,90</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BY1211</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 3V 135°D.125/110	<b>98,90</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BT1105</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D. 110/50	<b>83,41</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BT1107</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D. 110/75	<b>83,41</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BT1109</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D. 110/90	<b>91,43</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BT1111</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D.110/110	<b>91,43</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BT1205</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D. 125/50	<b>99,36</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BT1207</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D. 125/75	<b>98,90</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BT1211</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 3V 90° D.125/110	<b>98,90</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BA1105</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.110/50	<b>81,51</b>	1	160

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F04BA1106</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.110/63	<b>74,35</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1107</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.110/75	<b>81,51</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1109</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.110/90	<b>81,51</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1111</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.110/110	<b>81,51</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1156</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.110/56	<b>74,35</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1205</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.125/50	<b>83,24</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1207</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.125/75	<b>83,24</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BA1211</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 90° D.125/110	<b>91,26</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BB1105</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.110/50	<b>74,35</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1106</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.110/63	<b>74,35</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1107</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.110/75	<b>74,35</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1109</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.110/90	<b>81,51</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1111</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.110/110	<b>81,51</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1156</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.110/56	<b>74,35</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1205</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.125/50	<b>83,24</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1207</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.125/75	<b>83,24</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BB1211</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 135°D.125/110	<b>83,24</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BC1105</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.110/50	<b>81,51</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BC1107</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.110/75	<b>80,06</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BC1109</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.110/90	<b>80,06</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BC1111</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.110/110	<b>80,06</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BC1205</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.125/50	<b>83,24</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BC1207</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.125/75	<b>83,24</b>	1	160
COESTILEN	<b>F04BC1211</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 2V 180°D.125/110	<b>91,26</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1105</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D. 110/50	<b>94,05</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1107</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D. 110/75	<b>94,05</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1109</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D. 110/90	<b>103,08</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1111</b>	110	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D.110/110	<b>103,08</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1205</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D. 125/50	<b>110,65</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1207</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D. 125/75	<b>110,65</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04BX1211</b>	125	BRAGA A SFERA PEHD 4V 90° D.125/110	<b>110,65</b>	1	120
COESTILEN	<b>F04RE0504</b>	50	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 50/40	<b>3,38</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RE5604</b>	56	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 56/40	<b>4,03</b>	100	4000
COESTILEN	<b>F04RE5605</b>	56	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 56/50	<b>3,67</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RE0604</b>	63	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 63/40	<b>4,76</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RE0605</b>	63	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 63/50	<b>4,75</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RE0656</b>	63	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 63/56	<b>4,31</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04RE0704</b>	75	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 75/40	<b>5,15</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04RE0705</b>	75	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 75/50	<b>5,22</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04RE0706</b>	75	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 75/63	<b>5,20</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04RE0756</b>	75	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 75/56	<b>4,77</b>	60	1920
COESTILEN	<b>F04RE0904</b>	90	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 90/40	<b>6,51</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04RE0905</b>	90	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 90/50	<b>6,54</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RE0906</b>	90	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 90/63	<b>6,54</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RE0907</b>	90	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 90/75	<b>6,50</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RE0956</b>	90	RIDUZIONI ECCENTRICHE D. 90/56	<b>5,99</b>	50	2000
COESTILEN	<b>F04RE1104</b>	110	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.110/40	<b>8,29</b>	40	960
COESTILEN	<b>F04RE1105</b>	110	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.110/50	<b>8,04</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RE1106</b>	110	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.110/63	<b>8,04</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RE1107</b>	110	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.110/75	<b>8,09</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RE1109</b>	110	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.110/90	<b>7,35</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04RE1156</b>	110	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.110/56	<b>7,32</b>	40	1280
COESTILEN	<b>F04RE1205</b>	125	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.125/50	<b>14,25</b>	30	960
COESTILEN	<b>F04RE1206</b>	125	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.125/63	<b>14,20</b>	30	960

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F04RE1207</b>	125	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.125/75	<b>14,22</b>	30	960
COESTILEN	<b>F04RE1209</b>	125	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.125/90	<b>14,24</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04RE1211</b>	125	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.125/110	<b>13,00</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04RE1611</b>	160	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.160/110	<b>22,29</b>	5	280
COESTILEN	<b>F04RE1612</b>	160	RIDUZIONI ECCENTRICHE D.160/125	<b>22,04</b>	5	280
COESTILEN	<b>F04RL1211</b>	125	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.125/110	<b>134,71</b>	22	600
COESTILEN	<b>F04RL1611</b>	160	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.160/110	<b>143,07</b>	6	144
COESTILEN	<b>F04RL1612</b>	160	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.160/125	<b>143,07</b>	8	144
COESTILEN	<b>F04RE2011</b>	200	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.200/110	<b>170,82</b>	1	40
COESTILEN	<b>F04RE2012</b>	200	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.200/125	<b>170,82</b>	1	96
COESTILEN	<b>F04RE2016</b>	200	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.200/160	<b>170,82</b>	1	80
COESTILEN	<b>F04RE2520</b>	250	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.250/200	<b>260,71</b>	1	48
COESTILEN	<b>F04RE3120</b>	315	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.315/200	<b>351,97</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04RE3125</b>	315	RID. ECCENTRICA 30 GR. D.315/250	<b>351,97</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04RC0403</b>	40	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 40/32	<b>3,48</b>	30	3600
COESTILEN	<b>F04RC0503</b>	50	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 50/32	<b>3,80</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RC0504</b>	50	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 50/40	<b>3,09</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RC5604</b>	56	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 56/40	<b>3,48</b>	100	3000
COESTILEN	<b>F04RC5605</b>	56	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 56/50	<b>3,48</b>	100	2400
COESTILEN	<b>F04RC0604</b>	63	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 63/40	<b>3,91</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RC0605</b>	63	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 63/50	<b>3,91</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04RC0656</b>	63	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 63/56	<b>3,57</b>	80	2400
COESTILEN	<b>F04RC0704</b>	75	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 75/40	<b>4,40</b>	60	1920
COESTILEN	<b>F04RC0705</b>	75	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 75/50	<b>4,40</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04RC0706</b>	75	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 75/63	<b>4,40</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04RC0756</b>	75	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 75/56	<b>4,40</b>	60	1920
COESTILEN	<b>F04RC0904</b>	90	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 90/40	<b>6,01</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04RC0905</b>	90	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 90/50	<b>6,01</b>	50	1200
COESTILEN	<b>F04RC0906</b>	90	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 90/63	<b>6,01</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RC0907</b>	90	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 90/75	<b>6,01</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RC0956</b>	90	RIDUZIONI CONCENTRICHE D. 90/56	<b>5,47</b>	50	1600
COESTILEN	<b>F04RC1104</b>	110	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.110/40	<b>7,25</b>	40	1280
COESTILEN	<b>F04RC1105</b>	110	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.110/50	<b>7,25</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RC1106</b>	110	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.110/63	<b>7,25</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RC1107</b>	110	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.110/75	<b>7,25</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RC1109</b>	110	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.110/90	<b>6,62</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04RC1156</b>	110	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.110/56	<b>6,62</b>	40	1280
COESTILEN	<b>F04RC1205</b>	125	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.125/50	<b>12,77</b>	30	720
COESTILEN	<b>F04RC1206</b>	125	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.125/63	<b>12,77</b>	30	720
COESTILEN	<b>F04RC1207</b>	125	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.125/75	<b>12,77</b>	30	1200
COESTILEN	<b>F04RC1209</b>	125	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.125/90	<b>12,77</b>	10	900
COESTILEN	<b>F04RC1211</b>	125	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.125/110	<b>11,65</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04RC1611</b>	160	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.160/110	<b>17,55</b>	5	280
COESTILEN	<b>F04RC1612</b>	160	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.160/125	<b>17,66</b>	25	600
COESTILEN	<b>F04RC2011</b>	200	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.200/110	<b>166,58</b>	1	100
COESTILEN	<b>F04RC2012</b>	200	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.200/125	<b>166,58</b>	1	100
COESTILEN	<b>F04RC2016</b>	200	RIDUZIONI CONCENTRICHE D.200/160	<b>146,56</b>	1	100
COESTILEN	<b>F04IL0606</b>	63	ISPEZIONE LINEARE PEHD D. 63/63	<b>38,91</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04IL0707</b>	75	ISPEZIONE LINEARE PEHD D. 75/75	<b>42,05</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04IL0909</b>	90	ISPEZIONE LINEARE PEHD D. 90/90	<b>55,84</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04IL1111</b>	110	ISPEZIONE LINEARE PEHD D.110/110	<b>58,85</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04IL1211</b>	125	ISPEZIONE LINEARE PEHD D.125/110	<b>74,61</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04IL1611</b>	160	ISPEZIONE LINEARE PEHD D.160/110	<b>142,10</b>	5	60
COESTILEN	<b>F04IL2011</b>	200	ISPEZIONE LINEARE PEHD D.200/110	<b>285,49</b>	1	64

<b>Desc. Linea</b>	<b>Codice</b>	<b>Diametr o</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino 2023</b>	<b>imballi</b>	<b>Q.tà pallet</b>
COESTILEN	<b>F04IL2511</b>	250	ISPEZIONE LINEARE PEHD D.250/110	<b>359,89</b>	1	24
COESTILEN	<b>F04IL3111</b>	315	ISPEZIONE LINEARE PEHD D.315/110	<b>452,17</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04I41111</b>	110	ISPEZIONE LINEARE 45° D.110/110	<b>83,95</b>	15	120
COESTILEN	<b>F04I41211</b>	125	ISPEZIONE LINEARE 45° D.125/110	<b>102,17</b>	15	120
COESTILEN	<b>F14TV1100</b>	110	TORRETTA VENTILAZIONE PEHD D.110	<b>53,77</b>	35	280
COESTILEN	<b>F14TV1200</b>	125	TORRETTA VENTILAZIONE PEHD D.125	<b>61,75</b>	25	200
COESTILEN	<b>F04CF0300</b>	32	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 32	<b>11,55</b>	50	8000
COESTILEN	<b>F04CF0400</b>	40	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 40	<b>11,59</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04CF0500</b>	50	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 50	<b>13,25</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04CF5600</b>	56	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 56	<b>13,68</b>	60	2400
COESTILEN	<b>F04CF0600</b>	63	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 63	<b>20,41</b>	20	960
COESTILEN	<b>F04CF0700</b>	75	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 75	<b>24,02</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04CF0900</b>	90	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D. 90	<b>35,98</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04CF1100</b>	110	CAPPA CHIUSURA COMPLETA D.110	<b>36,33</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04RF0300</b>	32	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 32	<b>12,23</b>	50	8000
COESTILEN	<b>F04RF0400</b>	40	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 40	<b>11,76</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04RF0500</b>	50	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 50	<b>12,62</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04RF5600</b>	56	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 56	<b>15,69</b>	60	2400
COESTILEN	<b>F04RF0600</b>	63	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 63	<b>18,11</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RF0700</b>	75	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 75	<b>24,02</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04RF0900</b>	90	RACCORDO A FILETT.TONDA D. 90	<b>33,37</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04RF1100</b>	110	RACCORDO A FILETT.TONDA D.110	<b>37,33</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04CL0300</b>	32	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 32	<b>3,52</b>	50	12000
COESTILEN	<b>F04CL0400</b>	40	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 40	<b>4,22</b>	100	4000
COESTILEN	<b>F04CL0500</b>	50	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 50	<b>4,62</b>	100	4000
COESTILEN	<b>F04CL5600</b>	56	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 56	<b>4,52</b>	50	2000
COESTILEN	<b>F04CL0600</b>	63	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 63	<b>6,50</b>	60	2400
COESTILEN	<b>F04CL0700</b>	75	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 75	<b>9,17</b>	30	1200
COESTILEN	<b>F04CL0900</b>	90	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D. 90	<b>13,71</b>	30	900
COESTILEN	<b>F04CL1100E</b>	110	COLLETTO DI FISSAGGIO PEHD D.110	<b>15,52</b>	30	600
COESTILEN	<b>F04CE0500</b>	50	COLL. PEHD PER FLANGE D. 50 PN6	<b>32,68</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE5600</b>	56	COLL. PEHD PER FLANGE D. 56 PN 6	<b>43,47</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE0600</b>	63	COLL. PEHD PER FLANGE D. 63 PN 6	<b>45,56</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE0700</b>	75	COLL. PEHD PER FLANGE D. 75 PN 4	<b>49,10</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE0900</b>	90	COLL. PEHD PER FLANGE D. 90 PN 4	<b>55,09</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE1100</b>	110	COLL. PEHD PER FLANGE D.110 PN 4	<b>63,07</b>	1	480
COESTILEN	<b>F04CE1200</b>	125	COLL. PEHD PER FLANGE D.125 PN 4	<b>74,91</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE1600</b>	160	COLL. PEHD PER FLANGE D.160 PN 4	<b>106,74</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04CE2000</b>	200	COLL. PEHD PER FLANGE D.200 PN 3,2	<b>279,37</b>	1	75
COESTILEN	<b>F04CE2500</b>	250	COLL. PEHD PER FLANGE D.250 PN 4	<b>498,29</b>	1	48
COESTILEN	<b>F04CE3100</b>	315	COLL. PEHD PER FLANGE D.315 PN 3,2	<b>610,78</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA0500</b>	50	FLANGIA ACCIAIO D. 50	<b>48,08</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA0600</b>	63	FLANGIA ACCIAIO D. 56/63	<b>54,04</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA0700</b>	75	FLANGIA ACCIAIO D. 75	<b>67,72</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA0900</b>	90	FLANGIA ACCIAIO D. 90	<b>84,65</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA1100</b>	110	FLANGIA ACCIAIO D. 110	<b>120,10</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA1200</b>	125	FLANGIA ACCIAIO D. 125	<b>128,94</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA1600</b>	160	FLANGIA ACCIAIO D. 160	<b>153,45</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA2000</b>	200	FLANGIA ACCIAIO D. 200/225	<b>290,50</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA2500</b>	250	FLANGIA ACCIAIO D. 250	<b>347,71</b>	1	-
COESTILEN	<b>F22FA3100</b>	315	FLANGIA ACCIAIO D. 315	<b>370,43</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF0500</b>	50	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D. 50	<b>6,78</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF0600</b>	63	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D. 56/63	<b>10,88</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF0700</b>	75	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D. 75	<b>11,45</b>	1	-

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F04GF0900</b>	90	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D. 90	<b>14,06</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF1100</b>	110	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D.110	<b>15,63</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF1200</b>	125	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D.125	<b>16,89</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF1600</b>	160	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D.160	<b>23,39</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF2000</b>	200	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D.200/225	<b>26,67</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF2500</b>	250	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D.250	<b>36,85</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04GF3100</b>	315	GUARNIZ. PER FLANGE GOMMA D.315	<b>58,80</b>	1	-
COESTILEN	<b>F04MI0300</b>	32	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 32	<b>7,56</b>	30	3600
COESTILEN	<b>F04MI0400</b>	40	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 40	<b>7,86</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04MI0500</b>	50	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 50	<b>8,88</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04MI5600</b>	56	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 56	<b>10,88</b>	80	2560
COESTILEN	<b>F04MI0600</b>	63	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 63	<b>12,16</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04MI0700</b>	75	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 75	<b>14,32</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04MI0900</b>	90	MANICOTTO INNESTO PEHD D. 90	<b>18,32</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04MI1100</b>	110	MANICOTTO INNESTO PEHD D.110	<b>21,13</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04MI1200</b>	125	MANICOTTO INNESTO PEHD D.125	<b>28,06</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04MI1600</b>	160	MANICOTTO INNESTO PEHD D.160	<b>54,43</b>	5	200
COESTILEN	<b>F04MD0300</b>	32	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 32	<b>16,29</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04MD0400</b>	40	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 40	<b>15,54</b>	20	1120
COESTILEN	<b>F04MD0500</b>	50	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 50	<b>15,80</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04MD5600</b>	56	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 56	<b>17,62</b>	40	960
COESTILEN	<b>F04MD0600</b>	63	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 63	<b>19,25</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04MD0700</b>	75	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 75	<b>20,90</b>	20	480
COESTILEN	<b>F04MD0900</b>	90	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D. 90	<b>23,20</b>	10	400
COESTILEN	<b>F04MD1100</b>	110	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D.110	<b>28,49</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04MD1200</b>	125	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D.125	<b>39,19</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04MD1600</b>	160	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D.160	<b>82,29</b>	5	120
COESTILEN	<b>F04MD2000</b>	200	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D.200	<b>341,84</b>	1	40
COESTILEN	<b>F04MD2500</b>	250	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D.250	<b>593,76</b>	1	20
COESTILEN	<b>F04MD3100</b>	315	MANICOTTO DILATAZIONE PEHD D.315	<b>971,41</b>	1	12
COESTILEN	<b>F04ME0300</b>	32	MANICOTTO ELETTRICO D. 32	<b>11,69</b>	10	6000
COESTILEN	<b>F04ME0400</b>	40	MANICOTTO ELETTRICO D. 40	<b>11,97</b>	120	3840
COESTILEN	<b>F04ME0500</b>	50	MANICOTTO ELETTRICO D. 50	<b>13,67</b>	120	3000
COESTILEN	<b>F04ME5600</b>	56	MANICOTTO ELETTRICO D. 56	<b>18,70</b>	120	2400
COESTILEN	<b>F04ME0600</b>	63	MANICOTTO ELETTRICO D. 63	<b>18,92</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04ME0700</b>	75	MANICOTTO ELETTRICO D. 75	<b>21,49</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04ME0900</b>	90	MANICOTTO ELETTRICO D. 90	<b>23,86</b>	30	1080
COESTILEN	<b>F04ME1100</b>	110	MANICOTTO ELETTRICO D.110	<b>27,29</b>	40	800
COESTILEN	<b>F04ME1200</b>	125	MANICOTTO ELETTRICO D.125	<b>34,45</b>	20	800
COESTILEN	<b>F04ME1600</b>	160	MANICOTTO ELETTRICO D.160	<b>63,65</b>	5	360
COESTILEN	<b>F04ME2005</b>	200	MANICOTTO ELETTRICO D.200	<b>427,45</b>	1	48
COESTILEN	<b>F04ME2505</b>	250	MANICOTTO ELETTRICO D.250	<b>529,73</b>	1	52
COESTILEN	<b>F04ME3105</b>	315	MANICOTTO ELETTRICO D.315	<b>678,40</b>	4	36
COESTILEN	<b>F04TC030C</b>	32	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 32	<b>5,02</b>	50	19200
COESTILEN	<b>F04TC040C</b>	40	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 40	<b>6,23</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04TC050C</b>	50	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 50	<b>6,77</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04TC560C</b>	56	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 56	<b>6,24</b>	50	14400
COESTILEN	<b>F04TC060C</b>	63	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 63	<b>7,11</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04TC070C</b>	75	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 75	<b>8,33</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04TC090C</b>	90	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D. 90	<b>8,70</b>	10	1200
COESTILEN	<b>F04TC110C</b>	110	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D.110	<b>14,64</b>	10	1200
COESTILEN	<b>F04TC120C</b>	125	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D.125	<b>21,61</b>	10	1600
COESTILEN	<b>F04TC160C</b>	160	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D.160	<b>35,09</b>	10	560
COESTILEN	<b>F04TC200C</b>	200	TAPPO DI CHIUSURA A SALD. D.200	<b>45,12</b>	10	560



Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F14MC0574</b>	50	MANICOTTO A CONTRAZIONE D. 50	<b>43,59</b>	1	400
COESTILEN	<b>F14MC0710</b>	75	MANICOTTO A CONTRAZIONE D. 75	<b>51,16</b>	1	400
COESTILEN	<b>F14MC0911</b>	90	MANICOTTO A CONTRAZIONE D. 90	<b>56,42</b>	1	240
COESTILEN	<b>F14MC1114</b>	110	MANICOTTO A CONTRAZIONE D.110	<b>64,11</b>	1	200
COESTILEN	<b>F14MC1216</b>	125	MANICOTTO A CONTRAZIONE D.125	<b>78,40</b>	1	200
COESTILEN	<b>F14MC1619</b>	160	MANICOTTO A CONTRAZIONE D.160	<b>96,99</b>	1	200
COESTILEN	<b>F14MP0900</b>	90	MAN.COLL. A PVC 100 D. 90 CON "OR"	<b>31,53</b>	10	960
COESTILEN	<b>F14MP1100</b>	110	MAN.COLL. A PVC 100 D.110 CON "OR"	<b>34,78</b>	10	960
COESTILEN	<b>F04MW0910</b>	90	MANICOTTO WC ALTO D. 90	<b>17,39</b>	10	400
COESTILEN	<b>F04MW1110</b>	110	MANICOTTO WC ALTO D.110	<b>18,31</b>	10	400
COESTILEN	<b>F04MW0905</b>	90	MANICOTTO WC BASSO D. 90	<b>20,63</b>	60	1200
COESTILEN	<b>F04MW1105</b>	110	MANICOTTO WC BASSO D. 110	<b>20,63</b>	60	960
COESTILEN	<b>F04CW0913</b>	90	CURVA WC D. 90 PROLUNGATA	<b>42,16</b>	5	120
COESTILEN	<b>F04CW1100</b>	110	CURVA WC D.110 PROLUNGATA	<b>46,96</b>	5	120
COESTILEN	<b>F04CW0925</b>	50	CURVA WC D. 90 A 2 VIE APERTE D. 50	<b>67,44</b>	5	120
COESTILEN	<b>F04CW1125</b>	50	CURVA WC D.110 A 2 VIE APERTE D. 50	<b>68,41</b>	15	120
COESTILEN	<b>F04CW0945</b>	50	CURVA WC D. 90 A 4 VIE APERTE D. 50	<b>75,00</b>	15	120
COESTILEN	<b>F04CW1145</b>	50	CURVA WC D.110 A 4 VIE APERTE D. 50	<b>77,75</b>	15	120
COESTILEN	<b>F04MW0900</b>	90	MAN.WC + CURVA SCAR.PARETE D. 90/90	<b>49,56</b>	5	280
COESTILEN	<b>F04MW1119</b>	110	MAN.WC + CURVA SCAR.PARETE D.110/90	<b>57,26</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04MW1100</b>	110	MAN.WC + CURVA SC. PARETE D.110/110	<b>52,24</b>	5	200
COESTILEN	<b>F04MW1129</b>	110	MAN.WC + CURVA DX. SCAR.PAR. 110/90	<b>88,20</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04MW1101</b>	110	MAN.WC + CURVA DX. SCAR.PAR.110/110	<b>96,65</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04MW1139</b>	110	MAN.WC + CURVA SX. SCAR.PAR. 110/90	<b>88,20</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04MW1102</b>	110	MAN.WC + CURVA SX. SCAR.PAR.110/110	<b>88,20</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04MW1149</b>	110	MAN.WC + CURVA DOPPIA U.OR. 110/90	<b>211,03</b>	10	160
COESTILEN	<b>F04MW1103</b>	110	MAN.WC + CURVA DOPPIA U.OR. 110/110	<b>231,34</b>	10	80
COESTILEN	<b>F04MW1159</b>	110	MAN.WC + CURVA DOPPIA U.VE. 110/90	<b>173,84</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04MW1104</b>	110	MAN.WC + CURVA DOPPIA U.VE. 110/110	<b>173,84</b>	20	160
COESTILEN	<b>F04MW0909</b>	90	MAN.WC DIRITTO SCAR.PARETE D. 90/90	<b>27,37</b>	10	640
COESTILEN	<b>F04MW1109</b>	110	MAN.WC DIRITTO SCAR.PARETE D.110/90	<b>27,37</b>	50	2000
COESTILEN	<b>F04MW1111</b>	110	MAN.WC DIRITTO SC. PARETE D.110/110	<b>25,20</b>	10	640
COESTILEN	<b>F04NB0900</b>	90	MANICOTTO PP BIANCO ALL.WC PARETE D.90	<b>31,09</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04NB1100</b>	110	MANICOTTO PP BIANCO ALL.WC PARETE D.110	<b>32,79</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04MA0917</b>	90	ROSONE PP BIANCO PER MANIC. D. 90	<b>10,52</b>	10	1120
COESTILEN	<b>F04MA1117</b>	110	ROSONE PP BIANCO PER MANIC. D.110	<b>11,59</b>	10	640
COESTILEN	<b>F04MN0900</b>	90	MAN.WC SOSPESO D. 90 + GUARNIZIONE	<b>37,28</b>	10	240
COESTILEN	<b>F04MN1100</b>	110	MAN.WC SOSPESO D. 110 + GUARNIZIONE	<b>37,28</b>	10	240
COESTILEN	<b>F03AT0990</b>	90	SIF.TURCA 90 GR.USC. 90 PE	<b>94,25</b>	20	160
COESTILEN	<b>F03AT1190</b>	110	SIF.TURCA 90 GR.USC.110 PE bianco	<b>94,25</b>	5	80
COESTILEN	<b>F03AT0945</b>	90	SIF.TURCA 45 GR.USC. 90 PE	<b>82,20</b>	20	160
COESTILEN	<b>F03AT1145E</b>	110	SIF.TURCA 45 GR.USC.110 PE bianco	<b>82,20</b>	15	120
COESTILEN	<b>F04GW1020</b>	102	GUARNIZIONE WC	<b>7,35</b>	10	1800
COESTILEN	<b>F04GW1021</b>	105-120	GUARN.WC PROL.BIANCA CONCENTRICA	<b>17,39</b>	25	500
COESTILEN	<b>F04GW1022</b>	102	GUARN.WC PROL.BIANCA ECCENTRICA	<b>18,00</b>	25	500
COESTILEN	<b>F04GW1024</b>	102	GUARN.PER MANICOTTI WC	<b>5,35</b>	10	-
COESTILEN	<b>F04GW1023</b>	110	GUARN.PER PROLUNGA MANICOTTO WC D.110	<b>4,50</b>	10	-
COESTILEN	<b>F04GW1025</b>	50	GU.x MAN.CACC.VASO SOSP.D.50 BIANCA	<b>3,07</b>	10	-
COESTILEN	<b>F04ND3214</b>	32	RACC.CON DADO GIREVOLE 1 1/4"D.32	<b>20,41</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04ND4012</b>	40	RACC.CON DADO GIREVOLE 1 1/2"D.40	<b>18,79</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04ND4014</b>	40	RACC.CON DADO GIREVOLE 1 1/4"D.40	<b>17,15</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F04ND5012</b>	50	RACC.CON DADO GIREVOLE 1 1/2"D.50	<b>19,48</b>	20	1280
COESTILEN	<b>F04ND5014</b>	50	RACC.CON DADO GIREVOLE 1 1/4"D.50	<b>17,85</b>	20	2400
COESTILEN	<b>F14NA1412</b>	40	RACC.+ CURVA D.40 - DADO OT.1"1/2	<b>29,77</b>	10	640

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>F14NA1414</b>	40	RACC.+ CURVA D.40 - DADO OT.1"1/4	<b>29,77</b>	10	640
COESTILEN	<b>F14NA1512</b>	50	RACC.+ CURVA D.50 - DADO OT.1"1/2	<b>34,22</b>	50	1500
COESTILEN	<b>F14NA1514</b>	50	RACC.+ CURVA D.50 - DADO OT.1"1/4	<b>34,22</b>	50	1200
COESTILEN	<b>F04MS0446</b>	40	MANICOTTO PER SIFONE D.40/46	<b>4,76</b>	150	7200
COESTILEN	<b>F04MS0546</b>	50	MANICOTTO PER SIFONE D.50/46	<b>4,87</b>	100	3200
COESTILEN	<b>F04MS0558</b>	50	MANICOTTO PER SIFONE D.50/58	<b>5,72</b>	100	4000
COESTILEN	<b>F04MS5646</b>	56	MANICOTTO PER SIFONE D.56/46	<b>4,73</b>	100	4800
COESTILEN	<b>F04CT0346</b>	32	CURVA TECNICA DIAMETRO 32/46	<b>6,32</b>	30	1920
COESTILEN	<b>F04CT0446</b>	40	CURVA TECNICA DIAMETRO 40/46	<b>4,96</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04CT0546</b>	50	CURVA TECNICA DIAMETRO 50/46	<b>5,20</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04CT0558</b>	50	CURVA TECNICA DIAMETRO 50/58	<b>6,50</b>	30	1680
COESTILEN	<b>F04CT5646</b>	56	CURVA TECNICA DIAMETRO 56/46	<b>6,74</b>	100	2000
COESTILEN	<b>F04GC2632</b>	32	GUARNIZIONE TECNICA D. 26/32	<b>2,86</b>	50	10800
COESTILEN	<b>F04GC4046</b>	40	GUARNIZIONE TECNICA D. 40	<b>2,86</b>	50	12000
COESTILEN	<b>F04GC5058</b>	50	GUARNIZIONE TECNICA D. 50	<b>3,36</b>	50	12000
COESTILEN	<b>F9PSF1111</b>	110	SIFONE FIRENZE D.110	<b>100,51</b>	5	60
COESTILEN	<b>F9PSF1212</b>	125	SIFONE FIRENZE D.125	<b>217,53</b>	5	60
COESTILEN	<b>F06MT0501</b>	50	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.50	<b>269,91</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT0601</b>	63	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.63	<b>305,97</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT0701</b>	75	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.75	<b>381,51</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT0901</b>	90	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.90	<b>460,69</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT1101</b>	110	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.110	<b>510,00</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT1201</b>	125	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.125	<b>712,62</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT1601</b>	160	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.160	<b>#####</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06MT2001</b>	200	MANICOTTI TAGLIAFUOCO D.200	<b>#####</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC0400</b>	40	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 40	<b>3,61</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC0500</b>	50	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 50	<b>4,13</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC0600</b>	63	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 63	<b>4,83</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC0700</b>	75	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 75	<b>5,61</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC0900</b>	90	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 90	<b>6,62</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC1100</b>	110	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 110	<b>7,63</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC1200</b>	125	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 125	<b>8,79</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FC1600</b>	160	COLLARE IN ACC.INOX PUNTO F. D. 160	<b>8,98</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06FN0000</b>	50	NASTRO PVC PUNTO SCORREV.(CF.MT.50)	<b>312,49</b>	1	25
COESTILEN	<b>F06FA1000</b>	10	BARRA FILETTATA 10 MA (1 pz=1 mt)	<b>15,80</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06BF1400</b>	14	BARRA FILETTATA 14 MA (1 pz=1 mt)	<b>16,33</b>	1	-
COESTILEN	<b>F06SS0100</b>	10	STAFFA PER SOFFITTO DADO 10 MA	<b>8,55</b>	10	-
COESTILEN	<b>F06SS0140</b>	15	STAFFA PER SOFFITTO DADO 14 MA	<b>9,24</b>	10	-
COESTILEN	<b>F06FB0401</b>	40	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D. 40	<b>8,90</b>	150	-
COESTILEN	<b>F06FB0501</b>	50	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D. 50	<b>10,50</b>	100	-
COESTILEN	<b>F06FB5601</b>	56	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D. 56	<b>10,23</b>	50	-
COESTILEN	<b>F06FB0601</b>	63	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D. 63	<b>11,23</b>	50	-
COESTILEN	<b>F06FB0701</b>	75	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D. 75	<b>11,84</b>	80	-
COESTILEN	<b>F06FB0901</b>	90	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D. 90	<b>12,00</b>	50	-
COESTILEN	<b>F06FB1101</b>	110	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D.110	<b>12,16</b>	40	-
COESTILEN	<b>F06FB1201</b>	125	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D.125	<b>13,67</b>	30	-
COESTILEN	<b>F06FB1601</b>	160	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D.160	<b>14,78</b>	25	-
COESTILEN	<b>F06FB2001</b>	200	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D.200	<b>20,61</b>	5	-
COESTILEN	<b>F06FB2501</b>	250	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D.250	<b>49,21</b>	5	-
COESTILEN	<b>F06FB3101</b>	315	BRACC.ACC.ZINCATO FIL. 10 MA D.315	<b>58,69</b>	1	-
COESTILEN	<b>C0403130</b>	32	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 32	<b>1,47</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403140</b>	40	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 40	<b>1,94</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403150</b>	50	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 50	<b>1,81</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403160</b>	56	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 56	<b>2,37</b>	10	-

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>C0403170</b>	63	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 63	<b>2,37</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403180</b>	75	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 75	<b>2,93</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403190</b>	90	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D. 90	<b>2,93</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403200</b>	110	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT.D.110	<b>3,12</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403210</b>	125	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D.125	<b>3,91</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403220</b>	160	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT. D.160	<b>8,78</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403225</b>	200	GUARNIZ. X MANICOTTO DILAT.D.200	<b>30,67</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403310</b>	32	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 32	<b>0,66</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403320</b>	40	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 40	<b>0,81</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403330</b>	50	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 50	<b>0,85</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403340</b>	56	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 56	<b>1,47</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403350</b>	63	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 63	<b>1,63</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403360</b>	75	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 75	<b>1,10</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403370</b>	90	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D. 90	<b>1,24</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403380</b>	110	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D.110	<b>1,25</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403390</b>	125	GUARNIZ. X MANICOTTO INNESTO D.125	<b>2,25</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402860</b>	32	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 32	<b>1,17</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402870</b>	40	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 40	<b>1,17</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402880</b>	50	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 50	<b>1,33</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402885</b>	56	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 56	<b>1,37</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402890</b>	63	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 63	<b>1,63</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402900</b>	75	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 75	<b>1,82</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402910</b>	90	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 90	<b>1,90</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0402920</b>	110	GUARNIZIONE PER RACC. A PREMISTOPPA D. 110	<b>2,35</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403410</b>	1"	GUARNIZIONE RACCORDO SALDARE DADO 1"	<b>0,82</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403420</b>	1"1/4	GUARNIZIONE RACCORDO SALDARE DADO 1" 1/4	<b>0,90</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403430</b>	1"1/2	GUARNIZIONE RACCORDO SALDARE DADO 1" 1/2	<b>0,89</b>	10	-
COESTILEN	<b>C1402941</b>	50	GUARN. "0155" X MC0574 D.50	<b>7,97</b>	10	-
COESTILEN	<b>C1402942</b>	75	GUARN: "06237" X MC0710 D.75	<b>7,97</b>	10	2000
COESTILEN	<b>C1402940</b>	90	GUARN. X MC0911 D.90	<b>8,61</b>	10	-
COESTILEN	<b>C1402950</b>	110	GUARN. X MC1114 D.110	<b>9,21</b>	10	-
COESTILEN	<b>C1402960</b>	125	GUARN. X MC1216 D.125	<b>9,21</b>	10	-
COESTILEN	<b>C1402970</b>	160	GUARN. X MC1619 D.160	<b>8,21</b>	10	-
COESTILEN	<b>C1402340</b>	100	O-RING "4350" X MP0900-1100 D.100	<b>2,31</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0400690</b>	46	COPERCHIO DI PROTEZIONE D.46	<b>0,97</b>	10	24000
COESTILEN	<b>C0400700</b>	58	COPERCHIO DI PROTEZIONE D.58	<b>0,97</b>	10	26400
COESTILEN	<b>C0401830</b>	32	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 32	<b>0,97</b>	10	36000
COESTILEN	<b>C0401840</b>	40	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 40	<b>0,91</b>	10	28000
COESTILEN	<b>C0401850</b>	50	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 50	<b>0,91</b>	10	20000
COESTILEN	<b>C0401860</b>	56	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 56	<b>1,10</b>	10	19200
COESTILEN	<b>C0401870</b>	63	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 63	<b>1,17</b>	10	12000
COESTILEN	<b>C0401880</b>	75	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 75	<b>1,82</b>	10	7200
COESTILEN	<b>C0401890</b>	90	COPERCHIO DI PROTEZIONE D. 90	<b>2,01</b>	10	4800
COESTILEN	<b>C0401900</b>	110	COPERCHIO DI PROTEZIONE D.110	<b>2,06</b>	10	2400
COESTILEN	<b>C0401920</b>	125	COPERCHIO DI PROTEZIONE D.125	<b>2,04</b>	10	3600
COESTILEN	<b>C0401930</b>	160	COPERCHIO DI PROTEZIONE D.160	<b>3,15</b>	10	1280
COESTILEN	<b>C0401940</b>	90	TAPPO DI PROTEZIONE D. 90	<b>2,04</b>	10	5440
COESTILEN	<b>C0401950</b>	110	TAPPO DI PROTEZIONE D.110	<b>2,18</b>	10	3600
COESTILEN	<b>C0410032</b>	32	TAPPO DI PROT.D. 32 X TUBO PE/PPR	<b>1,02</b>	10	800
COESTILEN	<b>C0410040</b>	40	TAPPO DI PROT.D. 40 X TUBO PE/PPR	<b>1,02</b>	10	800
COESTILEN	<b>C0410050</b>	50	TAPPO DI PROT.D. 50 X TUBO PE/PPR	<b>1,02</b>	10	13600
COESTILEN	<b>C0410063</b>	63	TAPPO DI PROT.D. 63 X TUBO PE/PPR	<b>1,32</b>	10	800
COESTILEN	<b>C0410075</b>	75	TAPPO DI PROT.D. 75 X TUBO PE/PPR	<b>1,91</b>	10	7200
COESTILEN	<b>C0410090</b>	90	TAPPO DI PROT.D. 90 X TUBO PE/PPR	<b>2,10</b>	10	3600

Desc. Linea	Codice	Diametr o	Descrizione	Listino 2023	imballi	Q.tà pallet
COESTILEN	<b>C0410110</b>	110	TAPPO DI PROT.D.110 X TUBO PE/PPR	<b>2,17</b>	10	2800
COESTILEN	<b>C0410125</b>	125	TAPPO DI PROT.D.125 X TUBO PE/PPR	<b>2,51</b>	10	2240
COESTILEN	<b>C0410160</b>	160	TAPPO DI PROT.D.160 X TUBO PE/PPR	<b>3,96</b>	10	1200
COESTILEN	<b>C0410200</b>	200	TAPPO DI PROT.D.200 X TUBO PE/PPR	<b>4,50</b>	10	800
COESTILEN	<b>C0403404</b>	90	O-RING D. 90 X MANICOTTO WC	<b>2,39</b>	10	-
COESTILEN	<b>C0403405</b>	110	O-RING D.110 X MANICOTTO WC	<b>2,39</b>	10	-