CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

LUOGHI D'IMPIEGO (punto 4 della EN 124-1)



E' responsabilità del progettista, sulla base del luogo d'impiego, la scelta della classe appropriata dei dispositivi di coronamento e di chiusura, e in caso di dubbio è preferibile scegliere la classe superiore.

GRUPPO 1 (minimo classe A 15)
Zone accessibili esclusivamente a pedoni e/o ciclisti

GRUPPO 2 (minimo classe B 125)
Marciapiede, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi per automobili

GRUPPO 3 (minimo classe C 250)
Bordo strada, massimo 0,5m nella carreggiata e 0,2m sul marciapiede



GRUPPO 4 (minimo classe D 400)
Carreggiate di strade e vie pedonali, banchine transitabili, aree di sosta per tutti i tipi di veicoli

GRUPPO 5 (minimo classe E 600)
Zone portuali e logistiche soggette a forti carichi per asse

GRUPPO 6 (minimo classe F 900)
Aeroporti e zone soggette a carichi per asse particolarmente elevati

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

serie GIADA-BE / -LSBE CHIUSINI A PROFILO QUADRO

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO cad.
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	B125	CH-B125-30-LSBE	300x300	200x200	25	153	5,30	21
	B125	CH-B125-40-LSBE	400x400	300x300	25	100	8,30	33
	B125	CH-B125-50-LSBE	500x500	400x400	30	60	13,70	55
	B125	CH-B125-55-BE	550x550	450x450	35		19,50	78
	B125	CH-B125-60-LSBE	600x600	500x500	35	40	20,50	82
	B125	CH-B125-70-LSBE	700x700	600x600	40	20	30,20	120
	B125	CH-B125-80-BE	800x800	700x700	45	16	46,00	184
	B125	CH-B125-90-BE	900x900	800x800	45		56,00	220
Chiusini con coperchio vincolato al telaio tramite chiusura elastica (CHILD SAFETY) *Covers with elastic locking device* (CHILD SAFETY)							Kg	EURO
	C250	CH-C250-30-LSBE	300x300	200x200	35	153	6,00	24
	C250	CH-C250-40-LSBE	400x400	300x300	35	60	10,50	42
	C250	CH-C250-50-LSBE	500x500	400x400	40	52	17,50	70
	C250	CH-C250-55-BE	550x550	450x450	45	48	23,00	92
	C250	CH-C250-60-LSBE	600x600	500x500	45	30	26,80	107
	C250	CH-C250-70-LSBE	700x700	600x600	50	15	37,30	149
	C250	CH-C250-80-BE	800x800	700x700	60	14	56,00	224
	C250	CH-C250-90-BE	900x900	800x800	65	10	77,00	308
Chiusini con coperchio vincolato al telaio tramite chiusura elastica *Covers with elastic locking device*							Kg	EURO
	D400	CH-D400-40-LSBE	405x405	280x280	75	36	19,60	78,4
	D400	CH-D400-50-LSBE	500x500	390x390	75	36	26,00	104
	D400	CH-D400-55-BE	550x550	450x450	75	36	36,00	144
	D400	CH-D400-60-LSBE	600x600	500x500	75	20	38,50	154
	D400	CH-D400-70-LSBE	700x700	600x600	75	10	51,00	204
	D400	CH-D400-80-BE	800x800	700x700	75	10	77,00	308
	D400	CH-D400-90-LSBE	900x900	800x800	75	10	97,80	391
	D400	CH-D400-100-BE	1000x1000	900x900	100	8	128,00	512
	D400	CH-D400-110-BE	1100x1100	1000x1000	100	6	150,00	600
□	D400	CH-D400-120	1200x1200	1100x1100	100	6	175,00	700
Chiusini con coperchio vincolato al telaio tramite chiusura elastica *Covers elastic locking device* I chiusini D400 -LSBE sono provvisti di guarnizione antirumore tra telaio e coperchio *Covers D400 – LSBE provided with gasket between cover and frame* □ misura non prevista dalla EN124-1 / *size out of EN124-1 norm*								

I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2; EN1563

P201 PRODUCT CERTIFICATE QR code





serie GIADA / -BE CHIUSINI A PROFILO RETTANGOLARE

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO cad.
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	B125	CH-B125-68	600x800	500x700	45	20	39,1	156
Chiusini con coperchio in solo appoggio al telaio, senza vincolo coperchio/telaio (NO CHILD SAFETY) *Covers / frames without any locking*								
	B125	CH-B125-68-BE	600x800	500x700	45	20	39,1	156
	C250	CH-C250-57-BE	500x700	400x600	60	20	38,8	155
	C250	CH-C250-68-BE	600x800	500x700	60	20	49,0	196
							Kg	EURO
	D400	CH-D400-68-BE	600x800	500x700	75	16	58,0	232
	D400	CH-D400-87-BE	700x800	600x700	75		62,0	248
Chiusini con coperchio vincolato al telaio tramite chiusura elastica *Covers with elastic locking device*								

I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

P201 PRODUCT CERTIFICATE QR code



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

serie DIAMANTE CHIUSINI A BOTOLA TONDA

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe *class*	codice *item code*	dimensione esterna telaio *external frame size*	luce netta *clear opening*	altezza telaio *frame height*	pz. per bancale *pcs / pallet*	peso unitario *u.w.*	EURO cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
TELAIO QUADRO / *SQUARE FRAME*								
	D400	CH-D400-70-TQ-BE	700x700	Ø 600	100	10	52,9	212
	D400	CH-D400-70-TQ-CC	700x700	Ø 600	100	10	52,9	212
	D400	CH-D400-85-TQ-BE	850x850	Ø 600	100	10	59,0	236
	D400	CH-D400-85-TQ-CC	850x850	Ø 600	100	10	59,0	236
	D400	CH-D400-85-TQQ-BE	850x850	Ø 600	100	10	61,4	246
	D400	CH-D400-85-TQQ-CC	850x850	Ø 600	100	10	61,4	246
	D400	CH-D400-95-TQ-BE	950x950	Ø 700	100		85,0	340
	D400	CH-D400-95-TQ-CC	950x950	Ø 700	100		85,0	340
	D400	CH-D400-100-TQ-BE	1000X1000	Ø 800	100		109,0	436
	D400	CH-D400-100-TQ-CC	1000X1000	Ø 800	100		109,0	436
(*)	D400	CH-D400-105-TQ-CC	1050x1050	Ø 800	100		110,0	440
(*) solo serratura (no chiusura elastica) / *only locking (no elastic bar)*							Kg	EURO
	E600	CH-E600-85-TQ-BE	850x850	Ø 600	100	10	79,1	316
	E600	CH-E600-85-TQ-CC	850x850	Ø 600	100	10	79,1	316
							Kg	EURO
	F900	CH-F900-85-TQ-BE	850x850	Ø 600	100	10	87,0	348
	F900	CH-F900-85-TQ-CC	850x850	Ø 600	100	10	87,0	348

Chiusini con guarnizione
- VERSIONE -BE chiusura elastica
- VERSIONE -CC chiusura elastica + chiusura con serratura e chiave codificata
- Chiave 1 per apertura versione -CC
- Telaio E600 e F900 sono nella versione -TQQ

Covers with seal
- *BE VERSION elastic locking bar*
- *CC VERSION elastic locking bar and locking with coded key*
- *Key 1 to open -CC version*
- *E600 and F900 frames are –TQQ version only*

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

P201 PRODUCT CERTIFICATE QR code





I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

serie DIAMANTE CHIUSINI A BOTOLA TONDA

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe *class*	codice *item code*	dimensione esterna telaio *external frame size*	luce netta *clear opening*	altezza telaio *frame height*	pz. per bancale *pcs / pallet*	peso unitario *u.w.*	EURO cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
TELAIO CIRCOLARE / *ROUND FRAME*								
	D400	CH-D400-85-TC-BE	Ø 850	Ø 600	100	10	53,9	216
	D400	CH-D400-85-TC-CC	Ø 850	Ø 600	100	10	53,9	216
							Kg	EURO
	E600	CH-E600-85-TC-BE	Ø 850	Ø 600	100	10	73,6	294
	E600	CH-E600-85-TC-CC	Ø 850	Ø 600	100	10	73,6	294
							Kg	EURO
	F900	CH-F900-85-TC-BE	Ø 850	Ø 600	100	10	81,0	324
	F900	CH-F900-85-TC-CC	Ø 850	Ø 600	100	10	81,0	324

Chiusini con guarnizione
- VERSIONE -BE chiusura elastica
- VERSIONE -CC chiusura elastica + chiusura con serratura e chiave codificata
- Chiave 1 per apertura versione -CC

Covers with seal
- *BE VERSION elastic locking bar*
- *CC VERSION elastic locking bar and locking with coded key*
- *Key 1 to open -CC version*

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

P201 PRODUCT CERTIFICATE QR code

I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

serie CORALLO CHIUSINI/CADITOIE COMBINATI

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2; EN1563

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	C250	CA-C250-8956-P	890x560	(789x456)	75		47,0	188
	D400	CA-D400-96-P-CER	900x600	800x500	100		73,0	292

CER= c/cerniera / *CER=with hinge*
Chiusini/caditoie con coperchio vincolato al telaio tramite chiusura elastica
Covers/gratings with elastic locking device



I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

serie CORALLO CHIUSINI/CADITOIE COMBINATI

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	C250	CHCA-C250-8956-C	890x560	(459x373) x2	65		53,0	212
	C250	CACA-C250-8956-C	890x560	(459x373) x2	65		47,5	190
	C250	CHCH-C250-8956-C	890x560	(459x373) x2	65		58,5	234
							Kg	EURO
	D400	CHCA-D400-9060	900x600	(500x380) x2	100		83,0	332
	D400	CHCH-D400-9060	900x600	(500x380) x2	100		89,0	356
	D400	CACA-D400-9060	900x600	(500x380) x2	100		77,0	308
	D400	CHCA-D400-96-CER	900x600	800x500	75		76,0	304

CH=chiusino / *CH=cover*
CA=caditoia / *CA=grating*
CER= c/cerniera / *CER=with hinge*

I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

normativa di riferimento (materiale): EN1563

serie TOPAZIO CHIUSINI COPERCHI TRIANGOLARI

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	D400	CH-D400-7640	538x887	760x400	100		84,0	336
	D400	CH-D400-7050	860x650	700x500	100		87,0	336
	D400	CH-D400-6060	780x690	600x600	100		96,0	384
	D400	CH-D400-8070	940x850	800x700	100		125,0	500
	D400	CH-D400-9060	1055x850	900x600	100		137,0	548
	D400	CH-D400-12060	1300x780	1200X600	100		190,5	762
	D400	CH-D400-10670	1250x950	1060x700	100		196,0	784
	D400	CH-D400-13080	1446x1030	1300x800	100		250,0	1000

- chiave di chiusura codificata su coperchio n.01 / coded key on cover n.01
- chiave 1 per apertura / key 1 for opening





I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

serie ZAFFIRO CHIUSINI QUADRI A RIEMPIMENTO

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	C250	CH-C250-40-RI	400x400	300x300	100	36	28,00	112
	C250	CH-C250-50-RI	500x500	400x400	100	36	40,00	160
	C250	CH-C250-60-RI	600x600	500x500	100	20	53,80	215
	C250	CH-C250-70-RI	700x700	600x600	100	10	71,00	284
							Kg	EURO
	D400	CH-D400-40-RI	400x400	300x300	100	36	31,20	125
	D400	CH-D400-50-RI	500x500	400x400	100	36	42,50	170
	D400	CH-D400-60-RI	600x600	500x500	100	20	57,90	232
	D400	CH-D400-70-RI	700x700	600x600	100	10	80,90	324

Altezza utile interno vasca mm.75/ *inside filling area height 75mm*
I chiusini installati devono sempre essere riempiti */ Installed covers must always be filled*

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

P201 PRODUCT CERTIFICATE QR code



I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

serie AGATA GRIGLIE CON LONGHERONE

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	C250	GR-C250-5015	500x150				8,3	33
	C250	GR-C250-5020	500x200				9,9	40
	C250	GR-C250-5025	500x250				11,4	46
	C250	GR-C250-5030	500x300				13,9	56
							Kg	EURO
	D400	GR-D400-5020	500x200				10,1	40
	D400	GR-D400-5030	500x300				15,0	60
	D400	GR-D400-5040	500x400				22,0	88
	D400	GR-D400-5050	500x500				31,5	126
							Kg	EURO
	C250/D400	LONG1000	1000				6,5	26

LONG1000 idoneo per le griglie C250 e D400 / LONG1000 suitable for gratings C250 and D400
Griglie e longherone testati e certificati secondo la EN124-1; EN124-2
Gratings and frame tested and certified according EN124-1; EN124-2
Fissaggio delle griglie con bulloni 15x50 HEX / grate fixing with 15x50 HEX bolts

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

P201 PRODUCT CERTIFICATE QR code



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

serie SMERALDO-BE / -LSBE CADITOIE ASOLATE

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
CADITOIE ASOLATE A PROFILO CONCAVO – *CONCAVE SLOTTED GRATINGS*								
	C250	CA-C250-30-C-BE	300x300	210x210	40	153	6,9	**28**
	C250	CA-C250-40-C-BE	400x400	280x280	45	60	13,4	**54**
	C250	CA-C250-50-C-BE	500x500	380x380	50	52	20,4	**82**
	C250	CA-C250-55-C-BE	550x550	430x430	55	48	26,4	**106**
	C250	CA-C250-60-C-BE	600x600	480x480	55	30	33,4	**134**
	C250	CA-C250-70-C-BE	700x700	580x580	60	14	46,0	**184**
	C250	CA-C250-80-C-BE	800x800	680x680	65	10	61,0	**244**
(*)	D400	CA-D400-55-C-BE	550x550	430x430	75	36	32,9	**130**
(*) concavità 8 mm – *8 mm concavity*								
CADITOIE ASOLATE A PROFILO PIANO – *FLAT SLOTTED GRATINGS*							Kg	EURO
	C250	CA-C250-30-P-BE	300x300	210x210	40	153	6,9	**28**
	C250	CA-C250-40-P-BE	400x400	280x280	45	60	14,3	**57**
	C250	CA-C250-50-P-BE	500x500	380x380	50	52	21,3	**85**
	C250	CA-C250-55-P-BE	550x550	430x430	55	48	26,8	**107**
	C250	CA-C250-60-P-BE	600x600	480x480	55	30	33,5	**134**
	C250	CA-C250-70-P-BE	700x700	580x580	60	14	44,7	**179**
	C250	CA-C250-80-P-BE	800x800	680x680	65	10	61,9	**246**
CADITOIE ASOLATE A PROFILO PIANO – *FLAT SLOTTED GRATINGS*							Kg	EURO
	D400	CA-D400-50-P-LSBE	510x510	400x400	75	36	25,9	**104**
	D400	CA-D400-55-P-BE	550x550	430x430	75	36	35,4	**142**
	D400	CA-D400-60-P-LSBE	600x600	500x500	75	20	34,6	**138**
	D400	CA-D400-70-P-LSBE	700x700	600x600	75	10	49,0	**196**
	D400	CA-D400-80-P-BE	800x800	680x680	80	10	74,9	**300**
	D400	CA-D400-90-P-LSBE	900x900	800x800	75	10	86,0	**344**
	D400	CA-D400-100-P-BE	1000x1000	880x880	80	8	124,0	**496**
CADITOIA RETTANGOLARE ASOLATA A PROFILO PIANO - *RECTANGULAR SLOTTED FLAT GRATING*								
	D400	CA-D400-97-P-BE	900x700	780x580	100		84,0	**336**

Caditoie con griglia vincolata al telaio tramite chiusura elastica e cerniera ad incastro
Grating with hinge and elastic locking device
Le caditoie D400 -LSBE sono provviste di guarnizione antirumore tra telaio e griglia
Gratings D400 – LSBE provided with gasket between grate and frame
tutte le caditoie quadre sono sifonabili / *all square gratings are syphon ready*
caditoie in classe C250 c/cerniera / *C250 gratings are provided with hinge*



I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

serie AMETISTA CADITOIA A BOCCA DI LUPO

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza	pz. per bancale	peso unitario	EURO
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	cad.
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
	C250	CHBL-C250-CA	572x268	522x190	205		29,0	**104**
	C250	CHBL-C250-CO	572x357	485x265	98 / 75		35,0	**140**
	C250	CHBL-C250-CPL	572x625	vedi sopra	vedi sopra		64,0	**256**

-CO solo caditoia inclinata (telaio+griglia) / inclined grating (frame+grate) only
-CA solo cordolo / curb only
-CPL bocca di lupo completa (caditoia+cordolo) / full set (curb+grating)



I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

normativa di riferimento (materiale): EN1563

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124/1

serie ACQUAMARINA CADITOIE A BOTOLA TONDA

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO cad.
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
TELAIO CIRCOLARE / *ROUND FRAME*								
	D400	CA-D400-85-TC-BE	Ø 850	Ø 600	100	10	46,5	186
	D400	CA-D400-85-TC-CC	Ø 850	Ø 600	100	10	46,5	186
TELAIO QUADRO / *SQUARE FRAME*								
	D400	CA-D400-70-TQ-BE	700x700	Ø 600	100	10	45,5	182
	D400	CA-D400-70-TQ-CC	700x700	Ø 600	100	10	45,5	182
	D400	CA-D400-85-TQ-BE	850x850	Ø 600	100	10	51,6	206
	D400	CA-D400-85-TQ-CC	850x850	Ø 600	100	10	51,6	206
	D400	CA-D400-85-TQQ-BE	850x850	Ø 600	100	10	54,0	216
	D400	CA-D400-85-TQQ-CC	850x850	Ø 600	100	10	54,0	216

Caditoie con guarnizione
- VERSIONE -BE chiusura elastica
- VERSIONE -CC chiusura elastica + chiusura con serratura e chiave codificata
- Chiave 1 per apertura versione -CC

Gratings with seal
- BE VERSION elastic locking bar
- CC VERSION elastic locking bar and locking with coded key
- Key 1 to open -CC version

I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.



serie QUARZO -BE CADITOIE NIDO APE

materiale: GHISA SFEROIDALE GJS 500/7

normative di riferimento
EN124-1; EN124-2 - EN1563

	classe	codice	dimensione esterna telaio	luce netta	altezza telaio	pz. per bancale	peso unitario	EURO cad.
	class	*item code*	*external frame size*	*clear opening*	*frame height*	*pcs / pallet*	*u.w.*	
			mm	mm	mm	n.	Kg.	
CADITOIE NIDO APE A PROFILO CONCAVO – *CONCAVE SQUARE SLOTS GRATINGS*								
	C250	CA-C250-30-NAC-BE	300x300	210x210	40	153	7,00	28
	C250	CA-C250-40-NAC-BE	400x400	280x280	45	60	14,30	57
	C250	CA-C250-50-NAC-BE	500x500	380x380	50	52	23,20	93
	C250	CA-C250-60-NAC-BE	600x600	480x480	55	30	36,30	145
CADITOIE NIDO APE A PROFILO PIANO – *FLAT SQUARE SLOTS GRATINGS*							Kg	EURO
	C250	CA-C250-30-NAP-BE	300x300	210x210	40	153	7,70	31
	C250	CA-C250-40-NAP-BE	400x400	280x280	45	60	15,40	62
	C250	CA-C250-50-NAP-BE	500x500	380x380	50	52	23,20	93
	C250	CA-C250-60-NAP-BE	600x600	480x480	55	30	35,80	143

Caditoia con griglia vincolata al telaio tramite chiusura elastica e cerniera ad incastro
Grating with hinge and elastic locking device
tutte le caditoie quadre sono sifonabili / *all square gratings are syphon ready*

I dati, le foto e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
The figures, pictures and specifications are for reference; we reserve the right to modify them at any time without prior notice.

CHIUSINI GHISA SFEROIDALE EN 124/1 "MONTINI"

ECOPER TT • 850/600 • € 198,00
ECOPER TQ • 850/600 • € 212,00
COPERNICO PLUS TQ • 850/600 • € 360,00

GRIGLIE PER ALBERI E ACCESSORI

GRIGLIE IN GHISA PER ALBERI



CODICE	DESCRIZIONE	€ / cad.
PG80Q	GRIGLIA QUADRATA MM 800 X 800 INTERNO Ø 400	**149,70**
PGA100R	GRIGLIA ROTONDA Ø 1000 INTERNO Ø 500	**170,70**
PGA100Q	GRIGLIA QUADRATA MM 1000 X 1000 INTERNO Ø 500	**221,40**
PBLOCCO	BLOCCAGGIO GRIGLIA PER ALBERI (4 PEZZI)	**30,80**

FONTANA "MILANO"

Fontana in ghisa stile Milano completa di rubinetto in ottone del tipo a leva oppure a pulsante.



CODICE CODE	LARGHEZZA (A) WIDTH mm	ALTEZZA (B) HEIGHT mm	PROFONDITA' (C) DEEPNESS mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	COLORE COLOR	LISTINO PRICE LIST €
FONT8	350	850	390	40	GRIGIO / VERDE GREY / GREEN	288,00
FONT10	415	1100	465	63	GRIGIO / VERDE GREY / GREEN	450,00
FONT12	460	1240	510	80	GRIGIO / VERDE GREY / GREEN	570,00
FONT14	620	1400	640	120	GRIGIO / VERDE GREY / GREEN	860,00
RUBINETTO IN OTTONE SE ACQUISTATO SINGOLARMENTE - SOLE BRASS TAP						44,00

DISSUASORI

CODICE	DESCRIZIONE	€ / cad.
PDS3	GHISA, BASE Ø 150 MM, H 930 MM CON ANELLI	**277,20**
PDS4	GHISA, BASE Ø 165 MM, H 800 MM	**231,00**
PDS7	ACCIAIO, BASE Ø 75, H 1000 MM FUORI TERRA	**150,90**
PDS8	ACCIAIO, BASE Ø 75, H 1000 MM FUORI TERRA CON ANELLI	**163,30**
PDS550	ACCIAIO, Ø 88, FLANGIA COPRIFORO Ø 170 H 950 MM FUORI TERRA	**252,00**

PANCHINE



CODICE	DESCRIZIONE	€ / cad.
PA3	TIPO VIENNA MM 1660 X H 800	**523,60**

SIFONI IN POLIPROPILENE PER CADITOIE



CODICE	UTILIZZO CADITOIA mm.	MISURE SIFONE	€ / cad.
PS4029*	400 X 400 ESTERNO	MM 295 X 295, H 163, SCARICO DMQ 2	**23,40**
PS4031**	400 X 400 ESTERNO	MM 310 X 310, H 163, SCARICO DMQ 2	**24,40**
PS5040	500 X 500 ESTERNO	MM 400 X 400, H 218, SCARICO DMQ 5,8	**49,20**
PS5545	550 X 550 ESTERNO	MM 450 X 450, H 218, SCARICO DMQ 9,2	**56,30**
PS6050	600 X 600 ESTERNO	MM 500 X 500, H 218, SCARICO DMQ 9,2	**60,60**
PS7060	700 X 700 ESTERNO	MM 600 X 600, H 245, SCARICO DMQ 9,2	**85,40**
PS8070	800 X 800 ESTERNO	MM 700 X 700, H 245, SCARICO DMQ 9,2	**151,40**

*** solo classe C 250**
**** solo classe D 400**

Misure indicative: possibili tolleranze dovute a dilatazione termica del materiale +/- 1,5mm